

Encuéntrenos en:  Twitter  Facebook  Google+



La confianza  
en el control  
**de insectos  
voladores**

# Sobre nosotros



Le ofrecemos una amplia gama de aparatos mata-insectos profesionales.

La innovación, la calidad y la potencia son los componentes clave en todas nuestras unidades.

Combinando un valor excelente con la experiencia de técnicos y destacados biólogos, PestWest le ofrece una gran variedad de aparatos de luz ultravioleta para el control de insectos voladores.

Uniendo ciencia y tecnología, las unidades de PestWest están diseñadas siguiendo los estándares más altos de calidad, consiguiendo al mismo tiempo un mantenimiento sencillo para ahorrarle tiempo y dinero.

PestWest ha sido galardonada en diversas ocasiones en el Reino Unido por la calidad, la innovación y la excelencia de su trabajo, así como por sus buenas prácticas. Nos enorgullece presentarle productos de la más alta calidad, fiables e innovadores con un diseño único.

Apreciamos su apoyo! Llamanos

**941 358 1983**

PestWest USA en Sarasota Florida USA

[www.pestwest.com](http://www.pestwest.com)

## Productos de calidad

Nuestros aparatos de alta calidad para el control de insectos voladores son la opción preferida por muchos de los mejores resorts y hoteles 5 estrellas del mundo, restaurantes, hospitales, cocinas, supermercados, industrias alimentarias, y plantas de envasado y de productos farmacológicos.

- Nos esforzamos por una continua investigación que nos permita desarrollar y fabricar nuevos y mejores productos, que aporten beneficios tangibles a la salud pública, a la calidad ambiental y a la comunidad a través del control de las plagas, enfermedades e infecciones.
- Proveemos al mercado del control de plagas las soluciones con mejor relación costo-efectividad y respetuosas con el medio ambiente.

TODOS LOS APARATOS PESTWEST TIENEN EL SELLO APROBACIONES EUROPEAS OBLIGATORIAS Y UL (R).

TODOS LOS MODELOS TIENEN 3 AÑOS DE GARANTÍA.

CADA UNIDAD PROFESIONAL VIENE EQUIPADA CON TUBOS INASTILLABES Y ECOLÓGICOS QUANTUM® DE PESTWEST.

## Servicio de calidad

No dude en ponerse en contacto con nosotros si necesita más información sobre nuestros productos y nuestra empresa.

- Nos sentimos orgullosos de entregar nuestros productos a casi todos los países del mundo de forma rápida, segura y eficiente.
- Disponemos de página web completa y fácil de utilizar donde podrá encontrar la descripción detallada de nuestros productos e información sobre nuestra compañía.
- Para adquirir cualquiera de nuestros productos, contacte directamente con nosotros o con cualquiera de nuestros proveedores.

## Gestión de calidad

Nos sentimos orgullosos de nuestro servicio de calidad y de nuestra gestión eficiente. Nuestra planta en Inglaterra dispone del certificado de gestión de calidad ISO 9001.

- Tenemos un equipo de gestión, ventas y producción que atiende a importantes distribuidores y clientes en todo el mundo.
- Nuestra política de gestión es simple: un servicio de primera clase sin compromiso, productos de calidad y diseño de calidad.
- Abiertos de lunes a viernes de 8 AM - 5 PM



La confianza  
en el control  
de insectos  
voladores

# Índice




Mantis Qualis LED Insect Light Trap

6 - 7



Flying Insect Surveillance Sticky Trap

8 - 9



Gama Profesional de Aparatos de Tabla Adhesiva

10 - 15




Sistemas moderno y discreto con tabla adhesiva

16 - 19




Electrocutores Profesionales sistemas comerciales

20 - 22







Gama Especialista

23 - 26



Consejos, guía para la selección de productos y especificaciones de productos

27 - 33



Herramientas de inspección y auditoría

34 - 35



Consejos y Identificación de Insectos voladores

36 - 37



**PestWest**<sup>®</sup>  
www.pestwest.com


La confianza  
en el control  
**de insectos  
voladores**

Mantis Qualis LED  
Insect Light Trap

Find us on:  Twitter  Facebook  LinkedIn

**Mantis**<sup>®</sup>

QUALIS



**NEW**

Product code: 125-000502 (Dual Voltage)

con la tecnología LED QUANTUM<sup>®</sup> X

**Menor consumo con un poder de atracción superior de insectos voladores**

**Menor mantenimiento - Solamente es necesario cambiar los**

**tubos LED una vez cada 3 años**


**Tabla PestWest<sup>®</sup> LED con un adhesivo especialmente formulado**

**Fabricado íntegramente en metal**

**3 años de garantía(\*) y homologado según los últimos requerimientos internacionales**

**PestWest**<sup>®</sup>  
www.pestwest.com

**QUANTUM<sup>®</sup>**  
LED



LEAD FREE



MERCURY FREE

## Filamento LED Quantum<sup>®</sup> X 360° COBERTURA UV

### ¿Por qué Quantum<sup>®</sup> X es diferente?

- Una distribución insuperable de la luz LED UVA que mejora significativamente el control de insectos.
- Mínimo consumo energético sin perder luminosidad.
- Menor impacto medioambiental: sin mercurio y con una vida útil de 3 años.

### DIMENSIONES:

Alto: 30cm Largo: 57,5cm Ancho: 4cm

### PESO:

3,6kg

### COBERTURAE:

90-120m<sup>2</sup>

### ACABADO:

Acero zincado lacado en blanco



- Sin mercurio
- Medioambientalmente sostenible
- Cobertura FEP inastillable
- Preparado para el futuro

### Un diseño único, a años luz del resto

- Sin puntos deslumbrantes como ocurre con los chips LED tradicionales de otros fabricantes. Éstos pueden ser incómodos para las personas o demasiado intensos para atraer a los insectos.
- Tecnología única de refrigeración gaseosa Helium LED para una máxima fiabilidad y un rendimiento más duradero.
- Cobertura inastillable que mantiene recogidos los trozos de vidrio en caso de rotura.

### TUBOS:

- Tubos LED Quantum<sup>®</sup> X
- Cobertura FEP inastillable
- Con un driver LED de última generación

Mantis<sup>®</sup> Qualis  
SCAN FOR VIDEO & MORE



La confianza  
en el control  
**de insectos  
voladores**



# Flying Insect Surveillance Sticky Trap

Find us on:  Twitter  Facebook  LinkedIn




Product code: 125-000482 (Dual Voltage)



## La monitorización remota para el control de insectos voladores







## Satisface las necesidades del futuro de la industria alimentaria, farmacéutica y de envasado.

Aplicación web específica: una nueva solución a un problema atemporal.

Configura y monitoriza múltiples clientes desde una única plataforma.

Establece el umbral de insectos en la tabla adhesiva y recibirás una notificación cuando se supere.

### DIMENSIONS

H: 8 ¾" W: 23½" D: 5½"  
H: 22 cm W: 59.7 cm D: 14

### WEIGHT

10 lb (4.5 kg)

### PLACEMENT

Wall mounted or suspended

### FINISH

Black Coated Zintec Steel

### SHIPPING INFORMATION

Each Shipping weight: 12 lb (5.5 kg)

Utiliza la app para planificar tus visitas, siguiendo un sencillo sistema de alertas de color ROJO, ÁMBAR y VERDE que te permitirá priorizar las trampas a revisar.

Recibe notificaciones al momento de plagas emergentes para poder ofrecer un servicio más preventivo.

### REPLACEMENT PARTS

130-000173 Shatter-Resistant 25w x 18" T8 Quantum - Qty: 2

135-000209 flyDetect Specialty Yellow glue board  
(Replace only with this glue board for quality image and accurate insect counts)

Qty required 1 / Sold separately in packs of 6



**flyDetect®**

Escanea el código QR para ver el video de flyDetect

La confianza en el control de insectos voladores

# Gama Profesional de Aparatos de Tabla Adhesiva

Encuéntrenos en:  Twitter  Facebook  Google+



## Mantis® 1x2

### Dimensiones

A:31,5cm A:48,5cm F:6,5 cm




### Peso

4.3 kg

### Cobertura

Instalado en la pared / En sobremesa: Hasta 90m<sup>2</sup>

### Acabado

-  Blanco 125-000197 / 125-000296 (220v)
-  Acero inoxidable 125-000316 (220v)
-  Negro 125-000315 orden espejal

### Tubos de repuesto:

- 130-000171: 15 WATT X 18" T8 45 cm inastillable Recubierto de fluopolimero FEP de serie
- 2 x 130-000160: 15 WATT X 18" T8 45 cm



### Placas pegajosas de repuesto

135-000047 (CLASICO), 135-000070 (Universal NEGRO matriz), 135-000064 (Universal BLANCO matriz)

Este aparato de pared (hay disponible un soporte para usarlo en sobremesa Soporte de cromo EFSTAND) con perfil extra fino es compacto, discreto y atractivo. Es ideal para ser empleado en áreas de preparación de alimentos.

Las unidades Mantis® 1x2 son ultra-delgadas, fáciles de mantener y sólo requiere el cambio periódico de las tablas adhesivas y el cambio anual de los tubos para un funcionamiento óptimo.

Con el Mantis® 1x2 los insectos quedan atrapados de forma limpia y segura en la tabla adhesiva, sin ruidos, sin olores, sin problemas; lo que permite situar el aparato cerca de áreas sensibles.

Las unidades Mantis® que aparecen en este catálogo utilizan tubos y tablas adhesivas intercambiables para minimizar los niveles de almacenaje.



# Gama Profesional de Aparatos de Tabla Adhesiva

Encuéntrenos en:  Twitter  Facebook  Google+



Aparato de pared (hay disponible un soporte para usarlo en sobremesa Soporte de cromo EFSTAND) discreto y con un perfil extra fino.

Incorpora un frente que oculta la tabla adhesiva y las capturas, lo que lo convierte en una unidad ideal para ser colocado en zonas de cara al público.

## TAPAS DISCRETAS

En situaciones donde es conveniente que no se vea la placa pegajosa del Mantis 1x2 o 2x2 porque la ubicación es en una zona pública. La tapa discreta es una opción para que el 1x2 o 2x2 se conviertan en una trampa de luz adecuada para cualquier área pública. Leer a continuación las sencillas instrucciones de instalación:



Desenchufe siempre el sistema antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento o actualización.



Retire con cuidado la rejilla delantera doblando levemente las lengüetas de la base de la rejilla, hacia fuera de los orificios y jale.



Realice la acción a la inversa con la nueva tapa discreta.



Ahora la nueva tapa discreta 1x2 está lista para funcionar.

**Mantis<sup>®</sup> 1x2**   
DISCRETION

### Dimensiones

A:31,5cm A:48,5cm FF6,5 cm

### Peso

4,3kg

### Cobertura

Instalado en la pared / En sobremesa: Hasta 70m<sup>2</sup>

### Acabado

 Blanco 125-000313  Acero inoxidable 125-000314

### Tubos de repuesto:

- 2 x 130-000171: 2 - 15 WATT X 18" T8 45 cm Insastillable Recubierto de fluopolimero FEP de serie
- 2 x 130-000160: 15 WATT X 18" T8 45 cm



libre de plomo

### Placas pegajosas de repuesto

135-000047 (CLASICO), 135-000070 (Universal NEGRO matriz), 135-000064 (Universal BLANCO matriz)

La confianza en el control de insectos voladores



## Gama Profesional de Aparatos de Tabla Adhesiva

Encuéntrenos en:  Twitter  Facebook  Google+

Suspendido al techo



Este aparato, que se cuelga del techo, tiene un área de atracción de 360°. Es ideal para lugares industriales y comerciales de la industria alimentaria.

Las poblaciones de pequeñas moscas va en aumento, arriesgando poniendo en riesgo los trabajos y la buena reputación. La doble cara del Mantis® 2X2 protege las grandes áreas abiertas y captura insectos voladores de todos los tamaños, especialmente los más pequeños que pueden no ser capturados por las trampas tradicionales.

Las unidades Mantis® que aparecen en este catálogo utilizan tubos y tablas adhesivas intercambiables para minimizar los niveles de almacenaje.

# Mantis® 2x2



### Dimensiones

A:31,5cm A:48,5cm F:12,5cm

### Peso

6KG

### Cobertura

Colgado del techo / Colgado del techo / En Sobremesa hasta 180cm<sup>2</sup>

### Acabado

Blanco 125-000198 110 V / 125-000317 220 V

### Tubos de repuesto:

- 4 x 130-000171: 15 WATT X 18" T8 45cm Inastillable Recubierto de fluopolimero FEP de serie
- 4 x 130-000160: 15 WATT X 18" T8 45cm



**Placas pegajosas de repuesto:** 135-000047 (CLASICO), 135-000070 (Universal NEGRO matriz), 135-000064 (Universal BLANCO matriz)

# Gama Profesional de Aparatos de Tabla Adhesiva

Encuéntrenos en:  Twitter  Facebook  Google+



El Mantis® 1x2 MAX50, atractivo y ultradelgado, combina 50 vatios de energía para una mayor atracción de los insectos voladores a los que está dirigido; es ideal para áreas delicadas y para ambientes con alta densidad de insectos voladores.

- Dos lámparas de gran potencia Quantum inastillables, de 25 vatios: más protección en zonas 'sin vidrio'
- El avanzado sistema de balastro electrónico que ahorra energía reduce los costos de funcionamiento y aumenta el ahorro de energía
- El balastro electrónico elimina la necesidad de reemplazar el arrancador: menor mantenimiento
- Las placas pegajosas son intercambiables con otros sistemas Mantis® sistemas
- Se vende completo, con placa pegajosa de matriz de rejilla gris para conteos de densidad y auditorías HACCP

**DOBLE VOLTAJE**  
110v-230v



Mantis 1x2  
**MAX50**

#### Dimensiones

A: 31.75cm A: 48.26cm F: 6.35cm

#### Peso

4.4kg

#### Cobertura

Montado a la pared / En sobremesa. Hasta 90m<sup>2</sup>

#### Acabado

 Gris 125-000196

#### Tubos de repuesto:

- 2 x 130-000173: 25 WATT X 18" T8 45 cm Inastillable PestWest Quantum  
Recubiertos de fluoropolímero FEP serie
- 2 x 130-000155: 25 WATT X 18" T8 45 cm

#### Placas pegajosas de repuesto:

135-000047 (CLASICO), 135-000070 (Universal NEGRO matriz), 135-000064 (Universal Blanco matriz)



libre de plomo

La confianza en el control de insectos voladores



# Gama Profesional de Aparatos de Tabla Adhesiva

Encuéntrenos en:  Twitter  Facebook  Google+



100v

220v

Disfrazado de aplique, este aparato atractivo de montaje en pared es la elección ideal para esos lugares donde el control de moscas debe hacerse de forma discreta, como comedores, bares y otros sitios públicos.



## Mantis<sup>®</sup> Uplight

### Dimensiones

A: 52.71cm A: 48.26cm F: 31.75cm

### Peso

4.98kg

### Cobertura

Instalado en la pared: Hasta 40m<sup>2</sup>

### Acabado

 Magnolia 125-000201 110 V / 125-000300 220 V

### Tubos de repuesto:

- 1 x 130-000171: 15 WATT X 18" T8 45cm Inastillable Recubierto de fluopolimero FEP de serie
- 1 x 130-000160: 15 WATT X 18" T8 45cm



libre de plomo

### Placas pegajosas de repuesto:

135-000047 (CLASICO), 135-000070 (Universal NEGRO matriz), 135-000064 (Universal BLANCO matriz)



# Gama Profesional de Aparatos de Tabla Adhesiva

Encuéntrenos en:  Twitter  Facebook  Google+

**NUEVO**  
disponible  
en blanco

**DOBLE  
VOLTAJE**  
110v-230v



El Mantis Uplight MAX 36 es ideal cuando se necesita más potencia para realizar un trabajo importante. El mismo estilo de cuerpo y la misma placa pegajosa que el Uplight estándar, sin embargo pega fuerte ya que posee una lámpara de plasma de 36 vatios y es impulsado mediante un balastro electrónico que ahorra energía. Distinguido, elegante y económico, el Mantis Uplight MAX seguro que agradará al público.

Mantis Uplight  
**MAX 36**

## Dimensiones

A: 22cm A: 47cm D: 21cm


## Peso


3.6kg

## Cobertura

Montaje en pared

## Acabado

 GRIS 125-000204 DOBLE VOLTAJE

 BLANCO 125-000404 DOBLE VOLTAJE

## Tubos de repuesto:

- 130-000180: 36W Plasma Quantum
- 130-000181: 36W Plasma Quantum Inastillable

## Placas pegajosas de repuesto:

135-000047 (CLASICO), 135-000070 (Universal NEGRO matriz), 135-000064 (Universal BLANCO matriz)



libre de plomo

Pestwest 36w 4 puntas 130-000180 / 130-000181 Inastillable

La confianza  
en el control  
**de insectos  
voladores**

Sistemas moderno y discreto con tabla adhesiva

Encuéntrenos en:  Twitter  Facebook  Google+



DOBLE  
VOLTAJE  
110v-230v



SUNBURST®   Naturale

#### Dimensiones

A: 31cm A: 23cm F: 10cm



#### Peso

2.5kg

#### Cobertura

Instalado en la pared/En sobremesa: Hasta 35m<sup>2</sup>

#### Acabado

	Blanco 125-000297		Gris 125-000298
	Negro 125-000299		Bambú 125-000304

#### Tubo de respuesto

130-000243: 1 x 18W 4 puntas

130-000247: 1 x 18W 4 puntas Inastillable

#### Placas pegajosa de replazo

135-000074: Negro

135-000049: Blanco

130-000179: Transparente

40 PAQUETES DE 3



libre de plomo

El Sunburst® ha sido diseñado para esos lugares donde el control de insectos debe hacerse de forma discreta. Su diseño elegante y decorativo esconde la tabla adhesiva y los insectos atrapados.

Discreto, ecológico y con estilo, el Sunburst® es el aparato ideal para hoteles, restaurantes, bares, tiendas, etc. Estos aparatos en acero, y la versión en bambú, pueden instalarse en sobremesa o en la pared.

130-000243 / 130-000247 18w 4 puntas inastillable



**PestWest**®  
www.pestwest.com



Sistemas moderno y discreto con tabla adhesiva

Encuéntrenos en:  Twitter  Facebook  Google+



En Mantis® Vega es un aparato de luz ultravioleta discreto, potente y económico. Diseño elegante y extra-delgado que combina una revolucionaria tecnología con una construcción de metal con acabado en acero inoxidable o blanco para ajustarse a cualquier ambiente

Incorpora tubos de mayor eficiencia energética gracias a la tecnología Reflectobakt®. Con reactancia electrónica para ofrecer un control eficiente de los insectos voladores con un coste mínimo. El diseño elegante y extra-delgado del Mantis® Vega es posible gracias a la última generación de tubos de luz UVA, que ofrecen un mejor rendimiento de la luz UVA así como una reducción de contenido de vidrio.

14W x 21" T5 (5/8") / 130-000177 inastillable

## Mantis® VEGA

### Dimensiones

A: 30cm A: 57,5cm F: 4cm

### Peso

3,2 kg

### Cobertura

Instalado en la pared: Hasta 150m<sup>2</sup>

### Acabado

 Blanco 125-000286 DOBLE VOLTAGE

 Acero inoxidable 125-000287 DOBLE VOLTAJE

### Tubos de repuesto Inastillable:

3 x 130-000177: 14WATT X 21" T5 53 cm PestWest Quantum

Recubierto de fluopolimero FEP de serie

### Placas pegajosas de repuesto:

135-000047 (CLASICO), 135-000070 (Universal NEGRO matriz), 135-000064 (Universal BLANCO matriz)

DOBLE  
VOLTAJE  
110v-230v



La confianza  
en el control  
de insectos  
voladores



Sistemas moderno  
y discreto con tabla  
adhesiva

Encuéntrenos en:  Twitter  Facebook  Google+



DOBLE  
VOLTAJE  
110v-230v



Unidad decorativa de tabla adhesiva con un diseño sofisticado. Con su elegante forma curvilínea, tres acabos diferentes a escoger y la posibilidad dual de montaje, el aparato se adapta a la perfección en cualquier restaurante, bar, hotel o casa.

Incorpora tubos de luz ultravioleta alimentados mediante reactancia electrónica, y consigue un control de insectos voladores más profesional y respetuoso con el medio ambiente.

## Mantis<sup>®</sup> Sirius

### Dimensiones

A: 19cm A: 58cm F: 12cm

**Peso:** 2.7kg

### Cobertura

Instalado en la pared:  
Horizontal o vertical Hasta 60m<sup>2</sup>

### Acabado

 BLANCO 125-000373  ACERO INOXIDABLE 125-000374  
 NEGRO 125-000375

### Tubos de repuesto Inastillable:

• 2 x 130-000177: 14WATT X 21" T5 53 cm PestWest Quantum

Recubierto de fluopolimero FEP de serie

### Placas pegajosas de repuesto:

135-000047 (CLASICO), 135-000070 (Universal NEGRO matriz), 135-000064 (Universal BLANCO matriz)



14W x 21" T5 (5/8") / 130-000177 inastillable

**PestWest**<sup>®</sup>  
www.pestwest.com

Sistemas moderno  
y discreto con tabla  
adhesiva

Encuétranos en:  Twitter  Facebook  Google+

Aparatos innovadores, discretos  
y elegantes. Diseñados para ser  
colocado en falsos techos.

Son ideales para tiendas y supermercados donde las limitaciones de espacio hacen difícil la ubicación de aparatos de control de insectos voladores. Muy útiles para controlar infestaciones en locales públicos, así como en falsos techos y áticos.

La unidad On Top Pro ES incorpora un frente curvo pivotante que sujeta la tabla adhesiva, mientras que el frente cuadrado, combina con los paneles del falso techo.

14W x 21" T5 (5/8") / 130-000177 inastillable

## ON-TOP PRO<sup>ES</sup>

### Dimensiones

A: 59cm A: 59cm F: 13cm

**Peso:** 5.5kg

### Cobertura

Colgado del techo: Hasta 50m<sup>2</sup>

### Acabado

■ Cuerpo de acero zincado con bandeja de aluminio  
125-000362

Reactancia electrónico

### Tubos de repuesto

• 2 x 130-000177 14W recto de 53cm T5 inastillable  
PestWest Quantum®

### Placas pegajosas de repuesto:

135-000047 (CLASICO), 135-000070 (Universal NEGRO matriz),  
135-000064 (Universal BLANCO matriz)

DOBLE  
VOLTAJE  
110v-230v



La confianza  
en el control  
de insectos  
voladores



# Electrocutores Profesionales comerciales

Encuéntrenos en:  Twitter  Facebook  Google+



Este mata-insectos eléctrico construido íntegramente en metal combina robustez y potencia con la eficiencia energética y una tecnología respetuosa con el medio ambiente, lo que lo convierte en la opción ideal para las grandes áreas industriales abiertas.

Incorpora tubos de luz ultravioleta de mayor eficiencia energética con reactancia electrónica para dar un control de insectos voladores óptimo, con un bajo coste de uso y menor uso de materiales (vidrio y mercurio).

Características adicionales:

- Transformador único que minimiza los trozos de insectos.
- La rejilla eléctrica extraíble y la reja protectora con auto-anclaje facilitan el mantenimiento.
- Los pilotos indicadores de encendido de corriente y de la rejilla permiten una inspección a distancia.
- Las diferentes opciones de montaje permiten su instalación en cualquier lugar.

## Nemesis® QUATTRO

### Dimensiones

A: 42cm A: 65cm F: 18cm



### Peso

12kg

### Cobertura

Colgado del techo: Hasta 480m<sup>2</sup>  
Montado en la pared: Hasta 240m<sup>2</sup>

### Acabado

-  BLANCO 120-000040 110 V & NEMQUA004 220 V
-  ACERO INOXIDABLE NEMQUA136 110 V & 120-000046 220 V

### Tubos de respuesta

- 4 x 130-000177 14W recto de 53cm T5 inastillable PestWest Quantum®  
Recubiertos de fluoropolímero FEP de serie

14W x 21" T5 (5/8") / 130-000177 inastillable





Electrocutores  
Profesionales  
comerciales

Encuéntrenos en:  Twitter  Facebook  Google+



Este aparato, que se cuelga del techo con una protección de acabado cromado que ofrece una protección de 360°, esta unidad construida íntegramente en metal ofrece un control de insectos excepcional y duradero.

Transformador de alta calidad. Múltiples opciones de montaje. Mantenimiento fácil y rápido sin herramientas. La rejilla eléctrica extraíble con auto-anclaje que facilita la limpieza. El Titan 300 es ideal establecimientos comerciales. Es efectivo para combatir infestaciones altas y puede adaptarse para funcionar como una agrupación de unidades retirando la bandeja recolectora.



## TITAN<sup>®</sup> 300

### Dimensiones

A: 33cm A: 49.5cm F: 13.5cm

### Peso

7.5kg

### Cobertura

Colgado del techo: Hasta 180m<sup>2</sup>  
Instalada en la pared: Hasta 90m<sup>2</sup>

### Acabado

 BLANCO 120-000050 110 VOLT

TITAN 220V-EURO-TIT300004/120-000032



### Tubos de respuesta

• 2 x 130-000171 15W de 45cm T8 inastillable PestWest Quantum<sup>®</sup>

Recubiertos de fluoropolímero FEP de serie

2 x 130-000160 15w x 18" T8

La confianza  
en el control  
de insectos  
voladores

Electrocutores  
Profesionales  
comerciales

Encuéntrenos en:  Twitter  Facebook  Google+

Suspendido al techo



Aparato potente, económico y compacto. Utiliza dos tubos Quantum de 15W T5.

Ofrece múltiples opciones de montaje. Mantenimiento rápido y fácil sin herramientas. El Titan Alpha es ideal para tiendas, cafeterías y pequeños locales comerciales.

## TITAN ALPHA

### Dimensiones

A: 30.5cm A: 35cm F: 15cm

### Peso

4kg

### Cobertura

Colgado del techo: Hasta 160m<sup>2</sup>

### Acabado

 Blanco 120-000056

### TUBOS DE REPUESTO

- 2 x 15W 12" T5 PestWest Quantum
- 130-000186 Inastillable
- 130-000185 Estandar





# QUE ES IP?

El Código de la Propiedad Intelectual: la Protección Internacional de Marcado; Norma IEC 60529, a veces interpretado como Protección de Ingreso de Marcado, clasifica el grado de protección que se ofrece contra la intrusión en cubiertas mecánicas y cajas eléctricas de partes del cuerpo como las manos y los dedos, así como el polvo y el agua.

## CARTA DE CLASIFICACIÓN DE IP

LAS CLASIFICACIONES DE PI SON REPRESENTADOS MEDIANTE LA COMBINACIÓN DEL PRIMER Y SEGUNDO DÍGITOS DE LAS SIGUIENTES COLUMNAS. VER EJEMPLOS EN CONTINUACIÓN.

### 1ER DÍGITO - SÓLIDO


#### GRADO DE PROTECCIÓN CONTRA OBJETOS SÓLIDOS

	No tiene protección	<b>0</b>
	Protegido contra un objeto sólido mayor de 50 mm, tal como una mano.	<b>1</b>
	Protegido contra un objeto sólido mayor de 12.5 mm, tal como un dedo	<b>2</b>
	Protegido contra objeto sólido mayor de 2.5 mm, tal como un cable	<b>3</b>
	Protegido contra un objeto sólido mayor de 1.0 mm, tal como una correa de unión	<b>4</b>
	Protegido del polvo. Evita la entrada de suficiente polvo para causar daño.	<b>5</b>
	Hermético al polvo. Sin entrada de polvo.	<b>6</b>

### 2DO DÍGITO - LÍQUIDO

#### GRADO DE PROTECCIÓN CONTRA EL AGUA

	No tiene protección	<b>0</b>
	Protegido contra gotas de agua.	<b>1</b>
	Protegido contra gotas de agua en un ángulo de 60 grados	<b>2</b>
	Protegido contra rocío de agua en un ángulo de 60 grados	<b>3</b>
	Protegido contra salpicaduras de agua desde cualquier ángulo	<b>4</b>
	Protegido contra chorros de agua desde cualquier ángulo	<b>5</b>
	Protegido contra chorros de agua con gran fuerza.	<b>6</b>
	Protegido contra los efectos de inmersión temporal en el agua (30 minutos a 3 pies)	<b>7</b>
	Protegido contra los efectos de inmersión permanente en el agua (hasta los 13 pies)	<b>8</b>



Encuéntrenos en:  Twitter  Facebook  Google+



El NUEVO sistema de gestión de insectos voladores Mantis® 1X2IP está diseñada con alta calidad para ambientes de vapor limpio, humedad, y ambientes corrosivos (como lecherías, plantas de procesamiento de alimentos, cruceros y cocinas industriales).

- Diseñado para entornos de especialidad, el Mantis® 1x2IP está totalmente probado y aprobado para una calificación IP66 (EN 60529: 1992). No tiene entrada de polvo y es protegido contra el agua potente de chorro.
- El sistema está construido con acero inoxidable de calidad profesional para una larga vida útil, durabilidad incomparable y resistencia superior a la corrosión.
- Dos potentes lámparas de PestWest 15 - Varios Quantum BL resistente a los golpes y LIBRE DE PLOMO para una óptima atracción de insectos voladores. Para una colocación del sistema precisa, asegúrese de usar el exclusivo PestWest UV-AMETER.
- Alta calidad, gran superficie, con tabla de plástico con pegamento resistente al agua para asegurar la captura de insectos voladores de todo tamaño.
- Para un servicio rápido, no se requieren herramientas para acceso a la tabla con pegamento, lámparas Quantum o arrancadores.
- La tecnología de manga patentada, Reflectobakt® da una vida útil extendida de la tabla con pegamento y una óptima atracción de insectos voladores.
- Disponible en ambos 110v y 220 v.

CLASIFICACIÓN  
**IP66**



# Mantis® 1x2IP

## Dimensiones

A: 31cm A: 50cm F: 10cm

## Peso

6,1kg

## Cobertura

Instalado en la pared / En sobremesa: Hasta 90cm²

## Acabado

 Acero inoxidable 125-000249 110 v / 125-000167 220 v

## Tubo de repuesto:

- 2 - 15W x 18" T8 PestWest Quatum
- 13000171 inastillable



## Placas pegajosa de replazao de plastico negro

135-000048 resistente a la humedad



Gama  
Especialista



Diseñado para ser usado en atmósferas potencialmente explosivas, por ejemplo fábricas azucareras, destilerías e industrias petroquímicas, farmacéuticas y cosméticas.

El Chameleon® EXG está diseñado para cumplir con las normas ATEX y se puede emplear en las zonas 1, 2, 21 y 22. El aparato está fabricado con acero inoxidable y aleación de aluminio de calidad marina. La construcción de vidrio de alta integridad con una transmisión excelente de luz ultravioleta otorga un control eficiente de moscas.

DOBLE  
VOLTAJE  
110v-230v



## Chameleon® EXG

### Dimensiones

A: 80cm A: 90cm F: 30cm

### Peso

14,5kg

### Cobertura

Instalado en la pared: Hasta 120m<sup>2</sup>

### Acabado

■ Acero inoxidable 125-000160 de calidad marina

### Tubo de repuesto:

• 2 130-0000174 18w x 24" T8 inastillable

Recubiertos de fluoropolímero FEP de serie



### Placa de pegamento repuesto:

135-000050 EXG placa en gris

1 caja de 14 paquetes.

La confianza  
en el control  
**de insectos  
voladores**

Gama  
Especialista

Encuéntrenos en:  Twitter  Facebook  Google+



El Mantis® 4x4 es un potente aparato de gran capacidad, especialmente indicado para grandes áreas abiertas en la industria alimentaria.

La tecnología superior del circuito con balasto electrónico reduce el gasto y mejora la eficiencia. La ausencia de interruptor de encendido y la inserción y retirada de la tabla adhesiva por el lateral facilitan el mantenimiento.

El Mantis® 4x4EX es un aparato de luz UV industrial fabricado en acero inoxidable con homologación ATEX.

Es apropiado para atmósferas potencialmente explosivas de zona 22. Además tiene la homologación IP65 que permite su uso en lugares húmedos, polvorosos y corrosivos. Esta potente unidad da cobertura a amplias áreas industriales, atrapando incluso los insectos más pequeños con sus tablas de doble cara.

## Mantis® 4x4 Mantis® 4x4 EX

### Dimensiones

A: 61.5cm A: 63.5cm F: 16.5cm

### Peso

4x4 EX: 15.5kg 4x4: 11.75kg

### Cobertura

Colgado del techo: Hasta 440m<sup>2</sup>

### Acabado

-  BLANCO 125-000199 110 VOLT O MAN4X4004 220 VOLT
-  ACERO INOXIDABLE MAN4X4260 110 VOLT  
MAN4X4261 220 VOLT PEDIDO ESPECIAL

### Tubo de repuesto:

- 4 x 40W recto de 60cm T12 inastillable 130-000146 PestWest Quantum®




Recubiertos de fluoropolímero FEP de serie

### Placa de pegamento repuesto

135-000053 60.32CM X49.5CM

**PestWest**®  
www.pestwest.com





Encuéntrenos en: Twitter Facebook Google+

## PLACAS PEGAJOSAS Y PANTALLAS REFLECTOBAKT

A través de los años, la industria ha utilizado el negro como el color estándar para las placas a fin de disimular el insecto atrapado. No obstante, a medida que el manejo del control de plagas evolucionó hasta llegar a ser una ciencia sofisticada, las necesidades han cambiado, al igual que los tipos de matrices de placas. Nosotros, en PestWest, hemos realizado una amplia investigación para desarrollar placas de trampas de luz UV: todos se encuentran hoy en el mercado. Todo lo cual ha sido pensado cuidadosamente y probado en el mercado con una vida promedio de más de 60 días en todas las marcas Mantis; ese es el motivo por el que los envases son de 6 unidades. Esto significa que usted gasta menos en costos de mano de obra y de inventario. Agregue las pequeñas placas pegajosas Demi-Diamond para la polilla de la harina o para la polilla de la ropa, con atrayente de feromonas, sobre cualquier placa pegajosa PestWest para lograr un sistema de trampa multifuncional.

La eficacia de las trampas profesionales de luz para insectos PestWest aumenta enormemente debido a dos características principales:

- Las placas pegajosas Clásico PestWest 135-000047 ofrecen algunas de las áreas de superficie más grandes de captura dentro del mercado, lo que permite una mayor captura por placa, a la vez que combina la versatilidad de una placa que puede adaptarse fácilmente al sistema deseado.

- Las placas pegajosas se ubican de modo que están más cerca del tubo UV que en otros modelos, lo que brinda una captura más rápida y un sistema extraordinariamente delgado.
- Las placas pegajosas Universal Matrix están disponibles en negro (135-000070) o blanco (135-000064) y se adaptan a una amplia gama de trampas de luz para insectos que existen en el mercado. Consulte el cuadro de referencias cruzadas para obtener información completa.
- Placas gris con rejilla matriz código del producto: 135-000063 para controlar y contar los insectos fácilmente. Las placas pueden retenerse para proporcionar un registro preciso para las auditorías de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP).
- Plástico prima código del producto: 135-000048 (plástico) placas pegajosas que inhiben el moho y son ideales para las áreas de gran humedad.
- Placas pegajosas extra grande, de 926 pulgadas cuadradas (5974 cm cuadrados) (23 3/4" x 19 1/2" dobles) (60.32 cm x 49.5 cm) (135-000053) para el sistema Mantis 4x4, Chameleon EXG para lograr protección extra 135-000050.

Las placas pegajosas de diseño delgado y de mayor duración son posibles gracias a la pantalla Reflectobakt® disponible en T8 (1") (2.5 cm) MREFT8 y T12 (1 1/2") (3.8 cm) MREFT12. Esta pantalla protege la placa pegajosa grande contra el efecto secante de la luz UV y así hace que los sistemas sean más eficaces durante períodos más prolongados.

¿Tiene alguna pregunta? Llámenos al 941 358 1983 o consulte el sitio web: [www.pestwest.com](http://www.pestwest.com)



**135-000047**  
Clásico Negro  
42.54cm x 23.49cm  
6 POR PAQUETE  
25 PAQUETE POUR CAJA  
17 kg



**135-000063**  
Matriz de rejilla gris  
42.54cm x 23.49cm  
6 POR PAQUETE  
25 PAQUETE POUR CAJA  
16.1 kg



**135-000070**  
Prima plástico negro resistente a la humedad  
42.54cm x 23.49cm  
6 POR PAQUETE  
25 PAQUETE POUR CAJA  
18.3 kg




**135-000053**  
4X4 matriz de rejilla gris  
63.32cm X 49.5cm  
6 POR PAQUETE  
14 PAQUETE POUR CAJA  
16.1 kg



**135-000049 BLANCO**  
**135-000074 NEGRO**  
**130-000179 TRANSPARENTE**  
Para systems Sundew y Sunburst  
3 POR PAQUETE  
40 PAQUETE POUR CAJA  
4.3 kg



**135-000209**  
Tabla adhesiva de cartón de color amarillo para flyDetect®  
42.54cm X 23.49cm  
6 POR PAQUETE  
25 PAQUETE POUR CAJA  
17 kg



**130-000226**  
Tabla adhesiva gris para Mantis® Qualis  
48cm x 24.5 cm  
6 POR PAQUETE  
25 PAQUETE POUR CAJA  
?? kg



**130-000226**  
Tabla adhesiva gris para Mantis® Qualis  
48cm x 24.5 cm  
6 POR PAQUETE  
25 PAQUETE POUR CAJA  
?? kg

### Consejos Útiles

Para que nuestras trampas sean versátiles, utilice una placa pegajosa Demi Diamond con feromonas encima de las placas pegajosas Mantis. Usted no pierde ninguna parte del área de captura ¡y agrega valor y tiene una trampa multifuncional! Consulte la sección Demi Diamond en la página 27 para obtener información más detalles.



# Placas pegajosas de repuesto para sistemas

Encontrémos en: Twitter Facebook Google+

## No Todas las placas pegajosas son iguales

Las placas pegajosas Universales PestWest® están disponibles en NEGRO discreto (Código del producto: BOAMAN853) y alta definición BLANCO (Código del producto: BOAMANWT) y han sido utilizadas en una amplia variedad de aplicaciones aún FUERA de la trampa de

luz. Utilizada en hogares y restaurantes como monitor de insectos, alrededor de la plomería, para monitorear lugares de acceso de los insectos (escorpiones, arañas, etc.) para capturar pequeños vertebrados invasores entre muchos otros usos. Ciertamente es la placa pegajosa preferida para todas las aplicaciones no-químicas y su perro guardián cuando usted no esté en casa.



## PLACAS PEGAJOSAS DE REPUESTO PARA LOS SISTEMAS

HECHO EN ESTADOS UNIDOS



BOAMAN853/135-00064



BOAMAN853/135-00064



### FABRICANTE

AROD	202,505,606,1010, Hunter, Thunder, Bugster, Cenith
Atlantic Paste & Glue	910 Mini Dynamite
Atlantic Paste & Glue	911 Dynamite
B&G Equipment	Matrix®
Brandenburg	Genus, Eclipse, Orbit, Spectra, FLI
Gardner	MX- 360 Portable
Gardner	GT-200
Gardner	GT-180
Gardner	GT-150
Gardner	WS-75 (wall sconce)
Gardner	WS-85 (wall sconce)
Gilbert	Sticky Fox-225
Gilbert	Sticky Tiger- 219GT
Gilbert	Sticky Bear- 747GT
Gilbert	Sticky Lizard
Gilbert	Leonardo
Gilbert	1999 GT- Flying Venus
Insect-o-cutor	GBH362
Insect-o-cutor	GB18
Insect-o-cutor	GBP182
Insect-o-cutor	GBWS252 - Guardian®
Insect-o-cutor	GBP482

### FABRICANTE

JT Eaton	Insect-o-matic (green color)
Paraclipse	Insect Inn (original)*
Paraclipse	Insect Inn Ultra I & II ( #72651-3)*
PestWest	1x2 - white & stainless steel
PestWest	Uplight & Uplight MAX36
PestWest	1x2 - MAX 50
PestWest	2x2 - white
PestWest	Mantis® Vega & Sirius
PestWest	On Top Pro es
Pelsis	Luralite- Professional 30
Pelsis	Luralite- 18
Pelsis	Satelite-30
Pelsis	The Edge
Pelsis	Intellilight Pro & Standard**
BASF	Vector® Classic
BASF	Vector® Nova / Cobra
BASF	Vector® Super Nova®
BASF	Vector® Gold
BASF	Plasma & Plasma One
BASF	Eclipse
Univar	Insectos
Univar	Insectos II

Y Mucho mas



# Partes y accesorios

Encuéntrenos en:  Twitter  Facebook  Google+

PRODUCTO	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD NETA	PESO DE LA CAJA ENVÍO
SopORTE de cromo 1x2	EF30STAND	SopORTE cromo	Cada uno	2 libra (0.90 kg)
Tomacorriente de lamparas Mantis	SOCKETSET	Juego de coyuntura para tubos	1 juego = 3 piezas	9 onzas (255 g)
Serie de arranque S22	ESTSER151P	Arrancador del tubo	Cada uno	0.2 onzas (5.6 g)
Restores (clip) para todas las bandejas Mantis	FCT60	Un resorte (clip)	Cada uno	0.2 onzas (5.6 g)
Rejilla frontal Mantis de cromo ( 1x2, 2x2, MAX50 )	M60GUAMSCWELL	Rejilla frontal de cromo	Cada uno	1 libra (0.45 kg)
Tapa de burbujas de acero inoxidable Sundew	MEF13SSTCOV	Cubierta acero inoxidable para sundew	Cada uno	1 libra (0.45 kg)
Tapa de policarbonato blanco de repuesto Sundew	PEF13COVPCX	Cubierta blanco para sundew	Cada uno	1 libra (0.45 kg)
SopORTE para montaje blanco - 1x2	MEF30PCZBRK	SopORTE para la pared	Cada uno	7 onzas (198.4 g)
Bandeja blanca para 1x2 - completo	A1X2TRAWH	Bandeja con clip para Mantis 1x2 blanco	Cada uno	8 oz (226.8 kg)
Bandeja de acero inoxidable para 1x2 - completo	A1X2TRASS	Bandeja con clip para Mantis 1x2 acero inoxidable	Cada uno	1 libras (0.45 kg)
Bandeja de repuesto Max 50 - completo	A1X2TRAGRY	Bandeja con clip para Mantis 1x2 max 50	Cada uno	1 libras (0.45 kg)
Bandeja blanca para 2x2 - completo	A2X2TRAWH	Completo con clip de resortes	Cada uno	1.5 libras (0.68 kg)
Lámpara de aluminio T12 x 24" Reflektobakt®	MREFT12	Tapa de aluminio para tubo	Cada uno	1.5 libras (0.68 kg)
Lámpara de aluminio T8 x 18" Reflektobakt®	MREFT8	Prolonga la vida útil de la tabla	Cada uno	1 onza (28.34 g)
Lámpara de aluminio T5 x 21" Reflektobakt®	802-0000354	Prolonga la vida útil de la tabla	Cada uno	1 onza (28.34 g)

También tenemos repuestos de balastros, obturadores, parrillas de electrocución y otras piezas de repuesto. Comuníquese para obtener más detalles. **941 358 1983**

## DEMI DIAMOND Y FEROMONAS

Sistema de control de pequeños insectos voladores

- Estación de control DISCRETA y reutilizable para atraer y capturar determinados insectos como por ejemplo: la mosca de la fruta (drosophila), entre muchos otros.
- Tecnología con placa pegajosa para fácil identificación y MONITOREO.
- Se encuentran disponibles parches adhesivos de feromona de liberación lenta de PestWest. Son excelentes para controlar la polilla de la harina (Esphestia/Plodia) y polillas de la ropa (tineola/bisselliella) y se presentan en paquetes con bolsita en un conveniente tamaño de bolsillo.
- Se pueden fijar a la pared o en posición vertical sobre una superficie plana, por debajo de las barras superiores para un monitoreo A SIMPLE VISTA.
- Un depósito pequeño (3 ml) en la parte inferior de la pantalla significa que se pueden agregar una variedad de atrayentes que usted elija para maximizar la atracción.
- Las placas Demi-Diamond se pueden conservar para ofrecer un registro preciso de los niveles de infestación y tipos de insectos para las auditorías de APPCC (Análisis de peligros y puntos de control críticos).
- Ideal para supermercados, tiendas de mascotas, restaurantes, viviendas, tiendas de productos gourmet, tiendas de autoservicio y muchos otros más.
- Paquete COMBINADO 10 estaciones, 50 placas pegajosas de repuesto para economizar y obtener un fácil control de inventario.

PRODUCTO	CÓDIGO DEL PRODUCTO	UNIDAD NETA	PESO DEL ENVÍO
Demi diamond paquete combinado	DD000	2 paquetes de 50	1 libras (0.45 kg)
Placas pegajosas Demi Diamond para la mosca drosophila	DD100	10 paquetes	1 libras (0.45 kg)
Placa pegajosas para la Esphestia / Plodia	DD200	10 paquetes	1 libras (0.45 kg)
Placa pegajosas con feromonas para Tineola/Bisselliella (10) por paquete	DD400	10 paquetes	1 libras (0.45 kg)


AGREGUE SU CÓDIGO O UNA ETIQUETA DE LA COMPAÑÍA PARA PERSONALIZAR LOS MONITORES




Paquete combinado Demi-Diamond



Placa pegajosas para la plodia interpunctella



UN SISTEMA DE REJILLA



La confianza en el control de insectos voladores

# Tubos de repuesto para sistemas



Encuéntrenos en: Twitter Facebook Google+



**100% MORE EFFECTIVE  
40% MORE POWERFUL  
THAN STANDARD UV LAMPS**

Para optimizar la eficiencia de los sistemas de PestWest, las lámparas Quantum BL se utilizan en todos los sistemas profesionales de control de moscas. Estas lámparas no sólo son de última generación sino que se encuentran en el pináculo de tecnología UV para aumentar la potencia. Diseñadas para funcionar a una longitud de onda específica que probó ser la más atractiva para los insectos voladores. Las lámparas de PestWest se fabrican según las estrictas

reglamentaciones que controlan la cantidad de mercurio y plomo utilizado en la manufactura del tubo, lo que las convierte en unas de las lámparas UV con el menor contenido de mercurio en el mercado. Su exclusiva mezcla de fósforo no requiere de materiales peligrosos como el plomo, mejorando su rendimiento. Esto asociado con otras técnicas constructivas resulta en el tubo UV Quantum se encuentre completamente libre de plomo.

## LÁMPARAS DE MARCA QUANTUM DE PESTWEST SIMPLEMENTE, LA MEJOR FUENTE DE LUZ

El uso de sistemas de luz para el control de insectos voladores fabricado con lámparas inastillables genuinas Quantum BL con cobertura de fluoropolímero FEP asegura la solución más fácil y rápida para reducir significativamente los riesgos de contaminación por roturas de vidrio.

La luz UV es invisible para el ojo humano. Sólo porque una lámpara en un sistema de manejo del control de insectos voladores parezca encendida, no puede asumir que está emitiendo la luz UV suficiente para atraer insectos voladores. Gracias a la nueva tecnología de fósforo con base de agua, la nueva bombilla Quantum BL de PestWest ha sido desarrollada para concentrar la distribución de energía alrededor del máximo de 365 nanómetros de longitud de onda. Esta es altamente atractiva para los insectos voladores y presenta un 100% de mejora en la efectividad. La desvalorización de los rayos UVA también se reduce dando como resultado un aumento del 40% en el rendimiento sobre otras bombillas UVA estándares.

### MEJORE SU PROTECCIÓN

- El mejor rendimiento, máxima atracción, 40% más potente y 100% más efectivo que las lámparas UV estándares
- Rendimiento máximo y reducción mínima de la luz UVA durante el transcurso de dos años
- Nuestro revestimiento no se descolorará, derretirá o pelará durante la vida útil del tubo
- Máxima transmisión UV para un mejor rendimiento de atracción y menor pérdida de luz
- Las lámparas Quantum son 100 % libre de plomo rendimiento de atracción y una menor pérdida de luz



### PESTWEST CREE QUE DEBEMOS DAR LO MEJOR A NUESTRO CLIENTES.

#### ¿ESTÁ USTED DE ACUERDO?

Para obtener más información sobre las lámparas Quantum escanee este código de barras de QR o diríjase al sitio web: [www.pestwest.com](http://www.pestwest.com) BL 350s, Philips Master también se encuentran disponibles en otros tamaños.

Utilizamos el material inastillable de la más alta calidad para asegurarnos de su protección y de la

### máxima atracción de insectos.

**ASEGÚRESE SIEMPRE DE QUE SUS LÁMPARAS ESTÁN A TEMPERATURA AMBIENTE A LA PUESTA DE MARCHA. LAS LÁMPARAS FLUORESCENTES QUE QUEDAN EN AMBIENTES FRÍOS TARDAN MÁS EN EMPEZAR.**

36 VATIO TUBO QUANTUM ESTANDAR PLASMA



36 VATIO TUBO INASTILLABLE QUANTUM PLASMA



libre de plomo

T5 5/8" diámetros en pulgadas

T5

T8 1" diámetros en pulgadas

T8

T12 1 1/2" diámetros en pulgadas

T12



CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCION
130-000249	CADA UNO 9 watt Fly Web™ CFS
130-000163	CADA UNO 13w CFS Quantum se adapta al sistema Sundew
130-000177	25 por caja 14 vatios x 21" (53.3cm) T5 SH Quantum
130-000186	25 por caja 15 vatios x 12" (30.4 cm) T5 Quantum
130-000185	25 por caja 15 vatios x 12" (30.4 cm) T5 SH Quantum
130-000205	25 por caja 15 vatios x 16" (45.7 cm) T8 Quantum
130-000206	25 por caja 15 vatios x 16" (45.7 cm) T8 SH Quantum
130-000160	25 por caja 15 vatios x 18" (45.7 cm) T5 Quantum
130-000171	25 por caja 15 vatios x 18" (45.7 cm) T5 SH Quantum
130-000172	25 por caja 15 vatios x 18" (45.7 cm) UV T8 BL350
130-000241	25 por caja 15 vatios x 18" (45.7 cm) UV T8 BL350 SH
130-000243	CADA UNO 18 vatios CFL se adapta con sistemas Sunburst y Naturale
130-000247	CADA UNO 18 vatios CFL SH se adapta con sistemas Sunburst y Naturale
130-000158	25 por caja 20 vatios x 24" (60.9 cm) T12 Quantum
130-000190	25 por caja 20 vatios x 24" (60.9 cm) T12 SH Quantum
130-000191	CADA UNO 22 vatios Circline BL350
130-000250	30 por caja 22 vatios x 15" (38.1 cm) T12 BL350
130-000174	25 por caja 18w x 24" T8 SH Quantum se adapta al sistema Mantis/Chameleon EXG
130-000251	30 por caja 22 vatios x 15" (38.1 cm) T12 BL350 SH

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCION
130-000155	25 por caja 25 vatios x 18" (45.7 cm) T8 Quantum
130-000173	25 por caja 25 vatios x 18" (45.7 cm) T8 SH Quantum
130-000152	50 por caja 25 vatios con curva cerrada uva
130-000224	CADA UNO 26 vatios BL350 CFS adeducado para Vector Discret
130-000225	CADA UNO 26 vatios BL350 SH CFS adeducado para Vector Discret
130-000229	10 por caja 30 vatios x 18" (45.7 cm) T8 SH
130-000180	CADA UNO 36 vatios Quatum Plasma
130-000181	CADA UNO 36 vatios SH Quatum Plasma
130-000254	25 por caja 40 vatios x 18" T12 BL350 (45.7 cm) adecuado para Gardner
130-000256	25 por caja 40 vatios x 18" T12 BL350 SH (45.7 cm) adecuado para Gardner
130-000145	25 por caja 40 vatios x 24" (60.9 cm) T12 Quantum
130-000146	25 por caja 40 vatios x 24" (60.9 cm) T12 SH Quantum
130-000255	25 por caja 40 vatios x 48" (60.9 cm) T12 BL350
130-000237	25 por caja 40 vatios x 48" (121.9 cm) T 12 SH BL350
130-000236	25/ por caja 40 vatios x 48" (60.9 cm) T12 BL368
130-000269	25/ por caja 40 vatios x 48" (60.9 cm) T12 BL368 SH

SH = Inastillable CFS = Fluorescente compacto corto  
CFL = Fluorescente compacto largo  
Todas las lamparas marca PestWest Quantum son libre de plomo



# ABLA DE CONVERSIÓN-TUBOS DE REPUESTO PARA SISTEMAS

ÚLTIMA ACTUALIZACION: 08/19/2021

PestWest Quantum y  
BL368 Código del  
producto-PestWest

FABRICANTE	MODELO	DESCRIPCIÓN	# DE LÁMPARAS	UNIDAD
Atlantic Paste & Glue	Vector Discreet	26w Lynx 2 pin	1	n/a
Atlantic Paste & Glue	Vector 15	15w x 18" T8	1	130-000171
Atlantic Paste & Glue	Vector 30	15w x 18" T8	2	130-000171
Atlantic Paste & Glue	Vector Plasma y Plasma One	36w x 16" 4 pin	2 y 1	130-000181
Atlantic Paste & Glue	Vector Classic, Nova, Cobra, SuperNova, Gold	15w x 18" T8	2	130-000171
Atlantic Paste & Glue	Vector SuperNova	15w x 18" T8	3	130-000171
Atlantic Paste & Glue	910 Mini Dynamite (1-15w T5)	15w x 12" T5	1	130-000185
Atlantic Paste & Glue	911 Dynamite (Modelo 2012)	25w x 18" T8	2	130-000173
Atlantic Paste & Glue	911 Dynamite (Modelo 2013)	36w plasma	1	130-000181
Atlantic Paste & Glue	Silentrap	13w Lynx	1	n/a
AROD	Bugster, bugster 15 y Décor, Cenith	15w x 18" T8	1	130-000171
AROD	Bugster 30 y 30+	15w x 18" T8	2	130-000171
AROD	Thunder	15w x 18" T8	3	130-000171
AROD	Bugster 60, 202	15w x 18" T8	4	130-000171
AROD	Hunter	15w x 12" T5	6	130-000171
B&G Equipment	Onyx	25w x 18" T8	2	130-000173
B&G Equipment	Vortex	25w x 18" T8	1	130-000173
B&G Equipment	Flying V	15w x 18" T8	3	130-000171
B&G Equipment	Matrix	25w x 18" T8	4	130-000173
B&G Equipment	FT-2000	40w x 48" T12	2	130-000269
B&G Equipment	FT-4000	40w x 48" T12	4	130-000269
Brandenburg	Genus Eclipse	15w x 12" T5	2	130-000185
Brandenburg	Genus brands, Orbit, Innova, Fli	15w x 18" T8	1 y 2	130-000171
Brandenburg	Jet	15w x 18" T8	3	130-000171
Brandenburg	Viper 30	15w x 18" T8	3	130-000171
Brandenburg	Illumé Alpha/ Galaxy	15w x 18" T8	2	130-000171
Brandenburg	Illumé Galaxy	25w x 18" T8	2	130-000173
Brandenburg	Spectra/Spectra Compact/Portatrap	36w plasma	2 y 1	130-000181
Flowtron	FC-4400,4410	40W tight bend (BF-150)	1	130-000235
Flowtron	BK80D, FC-4700,4800,4810,7600	40w tight bend (BF-150)	2	130-000235
Gardner	MX- 360 Portable (Después de 2012)	25w x 18" T8	4	130-000173
Gardner	MX- 360 (Antes de 2012)	32w x 18" T12	4	130-000256
Gardner	Fly Web Classic	9w 2 pin CFS	1	Llame
Gardner	GT-225	25w x 18" T8	2	130-000173
Gardner	GT-220	20w x 24" T12	2	130-000190
Gardner	GT-215	15w x 18" T8	2	130-000171
Gardner	GT-200	32w x 18" T12	2	130-000256
Gardner	GT-180	15w x 18" T8	2	130-000171
Gardner	GT-150	25w x 18" T8	1	130-000173
Gardner	GT-480/OR324	36W X 48" T8 Nuevo	2	130-000279
Gardner	WS-75 (Aplique de la pared)	15w x 18" T8	1	130-000171
Gardner	WS-85 (Aplique de la pared)	15w x 18" T8	1	130-000171
Gardner	WS-95	25w x 18" T8	2	130-000173
Gardner	AG-970(2-40w)	32w x 18" T12	2	130-000256
Gardner	RG1002	40w x 48" T12	2	130-000269
Gardner	AG- 969 (Aplique de la pared antes de 2012)	32w x 18" T12	3	130-000256
Gardner	AG-969 (Después de 2012)	25w x 18" T8	4	130-000173
Gardner	AG- 241 (Montaje en pared o techo)	40w x 48" T12	2	130-000269
Gardner	AG-961	32w x 18" T12	3	130-000256
Gardner	AG-963/970	32w x 18" T12	1	130-000256
Gardner	AG-661(2-40W)	40w x 48" T12	2	130-000269
Gardner	ANA-40	20w x 24" T12	2	130-000190
Gardner	iFly	15w x 18" T8	2	130-000171
Gardner	iFly accent	15w x 18" T8	2	130-000171

Gardner	iFly 40	20w x 24" T12	2	130-000190
Gardner	iFly 65	40w x 48" T12	2	130-000269
Gilbert	Flying Lion-711	40w x 48" T12	2	130-000269
Gilbert	The Don- 601T	40w x 48" T12	2	130-000269
Gilbert	Executive- 601E	40w x 48" T12	2	130-000269
Gilbert	Junior- 601TJ	20w x 24" T12	2	130-000190
Gilbert	Guerrilla- 220	20w x 24" T12	2	130-000190
Gilbert	Hall Stalker-Techo- 607	40w x 48" T12	2	130-000269
Gilbert	Night Hawk - 705	40w x 48" T12	2	130-000269
Gilbert	Night Eagle-Techo-605	40w x 48" T12	2	130-000269
Gilbert	Sticky Fox-225	20w x 24" T12	2	130-000190
Gilbert	Sticky Tiger- 219GT	20w x 24" T12	2	130-000190
Gilbert	Sticky Bear- 747GT	40w x 48" T12	2	130-000269
Gilbert	Sticky Lizard	20w x 24" T12	2	130-000190
Gilbert	Leonardo	20w x 24" T12	2	130-000190
Gilbert	2000 (02, 04) GT - Flying Venus	20w x 24" T12	2	130-000190
Gilbert	1999 GT- Flying Venus	15w x 18" T8	2	130-000171
Insect-o-cutor	GB18	15w x 18" T8	2	130-000171
Insect-o-cutor	GBP182	15w x 18" T8	2	130-000171
Insect-o-cutor	GBWS252 - Guardian	25w x 18" T8	2	130-000173
Insect-o-cutor	GBP482	40w x 48" T12	2	130-000269
JT Eaton	Synergetic	15w x 18" T8	2	130-000171
Paraclipse	Insect Inn (15") (original)	22w x 15" T12	1 y 2	130-000251
Paraclipse	Insect Inn Ultra I & II (16" #72651-3)	15w x 16" T8	2	130-000206
PestWest	Mantis 1x2 y Discretion	15w x 18" T8	2	130-000171
PestWest	Mantis 1x2 Max 50	25w x 18" T8	2	130-000173
PestWest	Mantis 2x2	15w x 18" T8	4	130-000171
PestWest	Mantis Uplight	15w x 18" T8	1	130-000171
PestWest	Mantis Uplight Max36	36w plasma	1	130-000181
PestWest	On-Top-Pro ES (Montaje de techo)	14w x 21" T5	2	130-000177
PestWest	Sirius	14w x 21" T5	2	130-000177
PestWest	Mantis Vega	14w x 21" T5	3	130-000177
PestWest	Sunburst / Naturale	18w Lynx Lamp 4 pin	1	130-000247
PestWest	TITAN 300	15w x 18" T8	2	130-000171
PestWest	TITAN ALPHA	15w x 12" T5	2	130-000185
PestWest	TITAN 200IP	18w Lynx Lamp 4 pin	1	130-000247
PestWest	NEMESIS Corner Mount	40w x 24" T12	2	130-000146
PestWest	NEMESIS Quattro	14w x 21" T5	4	130-000177
PestWest	MANTIS 4X4 / 4X4 EX	40w x 24" T12	4	130-000146
PestWest	flyDetect	25w x 18" T8	2	130-000173
PestWest	Mantis Qualis	13w x 21" T5 LED	2	130-000
PestWest	Chameleon EXG	18w x 24" T12	2	130-000174
Pelsis	Halo 15 , 30 y 45	15w x 18" T8	1 , 2 y 3	130-000171
Pelsis	Luralite- Professional 30	15w x 18" T8	2	130-000171
Pelsis	Luralite- 18 (Colores variados)	18w Lynx Lamp 4 pin	1	130-000247
Pelsis	Satelite-30	15w x 18" T8	2	130-000171
Pelsis	Exocutor- EX30	15w x 18" T8	2	130-000171
Pelsis	Exocutor- EX40	20w x 24" T12	2	130-000190
Pelsis	Exocutor- 80S	36w x 24" T8	2	130-000268
Pelsis	Excalibur - 30w	15w x 18" T8	2	130-000171
Pelsis	Aura	22w Circline	1	130-000166
Pelsis	Excalibur-HL080(2-40w)	40w x 24" T12	2	130-000146
Pelsis	Excalibur-HL0160(4-40w)	40w x 24" T12	4	130-000146
Pelsis	The Edge	30w x 18" T8	1	n/a
Pelsis	Intelliight Pro y Standard	15w x 18" T8	3	130-000171
Univar Masterline	Insectos I & II	15w x 18" T8	1 y 2	130-000171
Orkin	Orkin 1x3	15w x 18" T8	3	130-000171

Las especificaciones de los fabricantes cambian ocasionalmente, contáctenos al 941 358 1983




## Tubos rectos Quantum® - Alto rendimiento y seguridad

- 100% Tecnología europea.
- Emisión inicial alta de luz ultravioleta a 365 nanómetros y esta emisión dura más tiempo.
- La cubierta de FEP cumple con las normas internacionales IEC 61549: transmisión de hasta 94% de la luz UVA y retención de vidrio en caso de golpes.
- La elección que respeta el medioambiente: libre de plomo, la cantidad mínima de mercurio.
- La marca de confianza.

### DISTRIBUCIÓN OPTIMIZADA DEL ESPECTRO

La mayoría de luz UVA emitida por los tubos Quantum® esta concentrada en el espectro entre 350-380 nanómetros. Investigaciones científicas llevadas a cabo por la Universidad de Birmingham, Reino Unido, y subvencionadas por PestWest han demostrado que este espectro es el más atrayente para los insectos voladores considerados plagas de la higiene alimentaria. En 1997 PestWest empezó su colaboración con Sylvania Lighting International (SLI) con el fin de aprovechar las investigaciones de forma práctica, y después de 2 años de desarrollo y ensayos, nació el tubo Quantum®.



### Cumpliendo con los requisitos medioambientales

Los tubos Quantum® cumplen con las normas medioambientales más exigentes y también cumplen con los requerimientos de la Directiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances). La fabricación de tubos de luz ultravioleta BL350 ha sido prohibida a causa de esta Directiva. Los tubos Quantum® son fabricados bajo controles muy exigentes, utilizando la última tecnología de fósforo en base de agua.



### Manteniendo un nivel alto de emisión de luz UV

La luz UV emitida por los tubos fluorescentes varía mucho según el tipo de fósforo utilizado y la calidad del proceso de fabricación. Una equivocación en la mezcla de fósforos y cualquier fallo en la fabricación implicaría que el producto que no funcionaría correctamente.

La mezcla especial de fósforo utilizada en los tubos Quantum® y un control de calidad riguroso proporcionan una emisión inicial alta de luz UV y más duradera en el tiempo (ver gráfico). Como consecuencia, los tubos Quantum® de PestWest tienen su efectividad garantizada durante toda su vida útil.

### Seguridad máxima con la protección inastillable FEP

No todas las protecciones inastillables son las mismas. Su calidad depende de los materiales usados.

Los tubos Quantum® inastillables están protegidos con una cubierta de alta calidad de FEP que permite una transmisión de hasta 94% de la luz UV.

La protección de FEP significa también una resistencia muy buena a golpes y garantiza la retención de vidrio. No se fundirá, no se laminará, no se decolorará ni goteará. Cumple las normas internacionales IEC 61549 para las protecciones inastillables para tubos fluorescentes.

La confianza  
en el control  
de insectos  
voladores

## Herramientas de inspección y auditoría

Encuéntrenos en:  Twitter  Facebook  Google+



Próximamente  
una nueva  
versión

### Las herramientas de inspección y auditoría de PestWest son fáciles de utilizar y le brindan

Las lámparas UV dejan de producir luz ultravioleta (UV) mucho antes de que la luz visible de las mismas disminuya, ¡al mirarlas, los usuarios no lo notan!

El medidor UV-A Meter de PestWest es fácil de utilizar, le permite controlar el estado y la calidad de los tubos UV en cualquier atrapa-moscas eléctrico para que pueda obtener los mejores resultados. Esto convierte al medidor UV-A Meter de tamaño bolsillo en el instrumento perfecto en cualquier caja de herramientas.

Las lámparas UV estándar se deben cambiar anualmente, sin embargo esto se debe hacer con más frecuencia si se exponen a áreas sensibles o a la luz natural del sol.

### Caminar al frente de los sistemas de monitoreo: un nuevo concepto

La detección temprana de plagas es fundamental para mantener un ambiente libre de éstas, en las etapas de fabricación, almacenamiento y ventas de alimentos. La mayoría de los dispositivos de monitoreo son inspeccionados

## PestWest UV-AMETER

por el profesional del control de plagas durante las visitas de rutina, por lo general, cada 4 a 6 semanas. Pero, en realidad la infestación puede permanecer sin ser detectada y los problemas pueden presentarse entre estas observaciones rutinarias.

Utilizando el caminar al frente de los sistemas de monitoreo, el profesional del control y los clientes pueden inspeccionarlos regularmente y rápido, dando por resultado la detección temprana de la infestación. Lo mejor es ubicar estos sistemas en áreas donde fácilmente se puedan ver e inspeccionarlos a simple vista cuando uno está caminado en frente de los sistemas.

Para mejores resultados, se recomienda que los monitores al caminar en frente, deben ser colocados como un sistema de rejilla, a distancias entre 7 a 10 metros entre cada uno.

Utilizado este sistema, se permite que la infestación pueden ser detectada con mayor precisión.





Encuéntrenos en: Twitter Facebook Google+



Las herramientas de inspección y auditoría de PestWest son fáciles de utilizar y le brindan resultados precisos en los que puede confiar.

### ESTUCHE PARA LA DETECCIÓN DE CHINCHES

Para maximizar el beneficio de este programa de inspección para detectar chinches, es importante saber lo que está observando (y buscando). Las proteínas de la sangre no digerida, la piel desechada y los huevos se verá fluorescente. Utilizar las gafas con filtro anaranjado en combinación con la intensa luz de 455nm, agrega un contraste intenso a la inspección. Este estuche permite que el usuario agregue una nueva dimensión a las inspecciones de chinches, para intensificar el proceso y aprovechar el tiempo. Las fuentes de emisión de luz azul utilizadas para visualizar signos latentes y otras evidencias de

infestación física hacen necesario que el examinador use las gafas de color anaranjado, que están incluidos en el kit. Oscurezca la habitación o el área y haga brillar la luz en diversas superficies en las que puede encontrar evidencia física. Recoja las muestras y documente la información. La linterna de luz LED azul está hecha con aluminio templado de grado aeroespacial y lente templada Pyrex; con Mil-Spec de tipo III duro anodizado. Peso (con pila) 8.7 onzas (246 gramos). La vida útil estimada de la batería es 300 horas sin una pérdida significativa en poder. La vida útil estimada de las luces LED es 11 años. Se probó la resistencia de la linterna a los golpes con una prueba de caída de diez pies (3 m). CSIK 110-000333

El kit incluye:

- (1) linterna recargable de luz azul, de gran intensidad
- (1) Especialidad gafas naranja filtrada usado en forense
- (1) par de pinzas de punta fina
- (3) lupas espécimen magnificado
- (1) disco ciclo de vida de chinches

La confianza en el control de insectos voladores

## Aparatos mata-insectos de luz ultravioleta:

- Para mantener una eficiencia máxima, se debería cambiar los tubos idealmente cada 6 meses, pero al menos cada 12 meses, preferiblemente cuando empieza el tiempo más cálido.
- Recomendamos los tubos Quantum® porque su vida útil efectiva es más larga que otras marcas, lo que reduce el mantenimiento.
- Utilice el Medidor de Luz Ultravioleta para medir la emisión ultravioleta de los tubos, para tener una indicación instantánea de su eficiencia y de su vida restante.
- Si el aparato requiere cebadores, cambie éstos a la hora de cambiar los tubos.

## Para Aparatos de Tabla Adhesiva :

- Utilice las pantallas Reflectobakt® para evitar que la tabla adhesiva se seque por la luz UV y para alargar la vida de la tabla adhesiva, lo que reduce el mantenimiento.
- Cambiar las tablas adhesivas cada dos meses para asegurar una eficiencia máxima.

## Aparatos mata-insectos eléctricos:

- Utilice una herramienta especial para probar la rejilla (ver imagen). No utilice un destornillador normal porque puede causar problemas de cortacircuitos.
- Limpie la rejilla (cuando el aparato esté desconectado) para sacar fragmentos de insectos muertos.
- Vacíe la bandeja con frecuencia.

## Cómo elegir el aparato de control de insectos correcto

### Donde prima la discreción

Hay sitios donde prima la discreción, por ejemplo un restaurante, un bar, un café o un hotel. Los requisitos para estas áreas son diseños atractivos y aparatos silenciosos. Para este tipo de instalación los aparatos discretos de tabla adhesiva son una opción ideal.

### Comercial

Las instalaciones comerciales son típicamente las tiendas pequeñas, medianas y grandes, y las cocinas. Son lugares donde se preparan o se exponen alimentos. Por razones de sanidad y de estética muchas veces se especifica un aparato de acero inoxidable. Como se exige una higiene rigurosa, se requiere aparatos más grandes y más potentes. Algunas de las instalaciones están en lugares públicos y requieren un diseño atractivo. En estos casos se puede utilizar una mezcla de aparatos comerciales y aparatos con tapas discretas.

### Industrial

Las instalaciones industriales son típicamente fábricas o almacenes con áreas grandes. Los aparatos mata-insectos industriales son normalmente grandes, potentes y con un aspecto industrial. Un aparato potente puede ofrecer protección para áreas hasta 500m<sup>2</sup>.

**PestWest le ofrece una solución para todas sus necesidades de control de insectos voladores. Utilice esta guía para ayudarlo a seleccionar el aparato que necesita:**



# Identificación de Insectos Voladores



**Mosca doméstica menor**  
*Fannia canicularis*

**Características**

Tórax gris con tres rayas longitudinales algo borrosas. El abdomen tiene una amplia zona amarilla en su base.

**Control**

Los aparatos de PestWest son muy efectivos en el control de estos insectos.

5-6mm



**Mosquitos**  
*Culex spp.*

**Características**

Insectos delgados con patas largas y probóscide chupadora dirigida hacia delante. Alas de 7-15mm.

**Control**

Todos los aparatos de PestWest son efectivos para atrapar mosquitos.

7-15mm



**Moscarda, mosca de la carne**  
*Calliphora spp.*

**Características**

Tienen tórax y abdomen de color azul / negro a menudo con apariencia metálica. Alas de 18 - 20mm.

**Control**

Todos los aparatos de PestWest son muy efectivos para controlar las moscardas de la carne.

9-13mm



**Avispas**  
*Vespula spp.*

**Características**

Tienen bandas amarillas y negras en el abdomen mientras que la cabeza y el tórax son negros.

**Control**

Tanto los mata-insectos eléctricos como las trampas de tabla adhesiva son muy efectivas para controlar las avispas.

15-20mm



**Mosca enjambadora**  
*Pollenia rudis*

**Características**

Mosca grandes con alas de hasta 20mm. El tórax se distingue por su color oscuro gris/oliva cubierto de pelos dorados.

**Control**

Los lugares donde se congregan deben ser tratados con insecticidas residuales. Los aparatos de PestWest son muy efectivos para su control.

10mm



**Mosca phorida o jorobada**  
*Megaselia spp.*

**Características**

De apariencia jorobada muy distintiva. Tórax marrón oscuro.

**Control**

Tanto los mata-insectos eléctricos como las trampas de tabla adhesiva son muy efectivas para atraer esta plaga.

3-4mm



**Mosca de los hongos**  
*Sciara thomae*

**Características**

Insecto pequeño con alas de 14-15mm. Cabeza, tórax y abdomen negros. Tórax abombado.

**Control**

Las trampas de tabla adhesiva son muy efectivas para el control de esta mosca.

5-6mm



**Mosquitas picadoras**  
*Culicoides spp.*

**Características**

Son de color marrón oscuro o negro con alas de unos 3-4mm. Se juntan en grandes números y pican.

**Control**

En exteriores es conveniente emplear repelentes. En interiores los aparatos de la gama Chameleon® son muy efectivos.

1.2-1.5mm



**Mosca de la fruta, mosca del vinagre**  
*Drosophila spp.*

**Características**

Son pequeñas moscas de color marrón amarillento y tienen un abdomen con franjas oscuras. Tienen ojos saltones de color rojo.

**Control**

Los Mantis® de tabla adhesiva son muy efectivos en el control de esta pequeña mosca.

3mm



**Mosca doméstica**  
*Musca domestica*

**Características**

El tórax es de color gris con cuatro rayas oscuras longitudinales. Los lados del abdomen son amarillentos y pueden ser transparentes. Una banda oscura cubre los últimos segmentos abdominales.

**Control**

Los aparatos de luz ultravioleta son muy efectivos para el control de las moscas.

6-8mm



Lined writing area consisting of 25 horizontal grey lines spaced evenly down the page.







PestWest USA LLC, 7135 16th Street E, Suite 124, Sarasota, FL 34243  
office: 941.358.1983 fax: 941.358.1916 toll free: 866.476.7378  
email: [order@pestwest.com](mailto:order@pestwest.com)

[www.pestwest.com](http://www.pestwest.com)

La confianza  
en el control  
**de insectos  
voladores**