

PestWest[®]
www.pestwest.com

Encuéntrenos en:  LinkedIn

PestWest[®] Professional
Productos para el control de insectos voladores

Guia de recursos



Escanee para seguirnos en LinkedIn

La confianza
en el control
**de insectos
voladores**

Sobre nosotros



Le ofrecemos una amplia gama de aparatos mata-insectos profesionales.

La innovación, la calidad y la potencia son los componentes clave en todas nuestras unidades.

Combinando un valor excelente con la experiencia de técnicos y destacados biólogos, PestWest le ofrece una gran variedad de aparatos de luz ultravioleta para el control de insectos voladores.

Uniendo ciencia y tecnología, las unidades de PestWest están diseñadas siguiendo los estándares más altos de calidad, consiguiendo al mismo tiempo un mantenimiento sencillo para ahorrarle tiempo y dinero.

PestWest ha sido galardonada en diversas ocasiones en el Reino Unido por la calidad, la innovación y la excelencia de su trabajo, así como por sus buenas prácticas. Nos enorgullece presentarle productos de la más alta calidad, fiables e innovadores con un diseño único.

Apreciamos su apoyo! Llamanos

941 358 1983

PestWest USA en Sarasota Florida USA

www.pestwest.com

Productos de calidad

Nuestros aparatos de alta calidad para el control de insectos voladores son la opción preferida por muchos de los mejores resorts y hoteles 5 estrellas del mundo, restaurantes, hospitales, cocinas, supermercados, industrias alimentarias, y plantas de envasado y de productos farmacológicos.

- Nos esforzamos por una continua investigación que nos permita desarrollar y fabricar nuevos y mejores productos, que aporten beneficios tangibles a la salud pública, a la calidad ambiental y a la comunidad a través del control de las plagas, enfermedades e infecciones.
- Proveemos al mercado del control de plagas las soluciones con mejor relación coste-efectividad y respetuosas con el medio ambiente.

TODOS LOS APARATOS PESTWEST TIENEN EL SELLO APROBACIONES EUROPEAS OBLIGATORIAS Y UL (R).

TODOS LOS MODELOS TIENEN 3 AÑOS DE GARANTÍA.

CADA UNIDAD PROFESIONAL VIENE EQUIPADA CON TUBOS INASTILLABLES Y ECOLÓGICOS QUANTUM® DE PESTWEST.

Servicio de calidad

No dude en ponerse en contacto con nosotros si necesita más información sobre nuestros productos y nuestra empresa.

- Nos sentimos orgullosos de entregar nuestros productos a casi todos los países del mundo de forma rápida, segura y eficiente.
- Disponemos de página web completa y fácil de utilizar donde podrá encontrar la descripción detallada de nuestros productos e información sobre nuestra compañía.
- Para adquirir cualquiera de nuestros productos, contacte directamente con nosotros o con cualquiera de nuestros proveedores.

Gestión de calidad


Nos sentimos orgullosos de nuestro servicio de calidad y de nuestra gestión eficiente. Nuestra planta en Inglaterra dispone del certificado de gestión de calidad ISO 9001.

- Tenemos un equipo de gestión, ventas y producción que atiende a importantes distribuidores y clientes en todo el mundo.
- Nuestra política de gestión es simple: un servicio de primera clase sin compromiso, productos de calidad y diseño de calidad.
- Abiertos de lunes a viernes de 8 AM - 5 PM

Índice



Nuestra línea de trampas de luz LED 6 - 13



Convierta sus sistemas de elcectrucion a LED 14



La monitorizacion remota para el control de insectos voladores 17 - 18



Gama Profesional de Aparatos de Tabla Adhesiva 1 - 23




Sistemas moderno y discreto con tabla adhesiva 24 - 25



Electrocutores Profesionales sistemas comerciales 26 - 28





Gama Especialista

13 y 29



Tabla de conversion tubos de repuesto para sistemas

34 - 36



Herramientas de inspeccion y auditoria

37



Consejos y Identificacion de Insectos voladores

39 - 40



PestWest[®]
www.pestwest.com

La confianza
en el control
**de insectos
voladores**

Mantis Qualis LED trampa de luz para insectos

Encuéntrenos en:  LinkedIn



Qualis blanco y de acero inoxidable
Código de producto: 125-000502 / 125-000516

Mantis® Qualis lleva el control de insectos sostenible al siguiente nivel con un diseño moderno, robusto y de bajo consumo.

Diseñado para instalaciones de producción de alimentos y cocinas comerciales para ofrecer seguimiento crítico y captura de insectos voladores, este moderno sistema cuenta con lámparas de filamentos LED de última generación Quantum® X, con un revestimiento FEP resistente a golpes (perfecto para zonas donde se prohíbe el uso de vidrios).

La tecnología LED Quantum® X ofrece una mejor distribución de luz UV y permite ahorrar energía.

El sistema Mantis® Qualis ofrece dos acabados robustos y elegantes: un acabado de revestimiento en polvo de poliéster conformado sobre una carcasa de acero Zintec blanca (resistente al óxido) o un acabado de acero inoxidable 304 pulido, que combina elegancia y durabilidad.

DIMENSIONES: Alto: 11.8" x Ancho: 22.6" x Prof.: 1.6"
(Alto: 300 mm x Ancho: 575 mm x Prof.: 40 mm)

PESO: 7 libras (3.2 kg) Blanco / 7.5 libras (3.4 kg) Inoxidable

VOLTAJE: 100V - 240V

CUBIERTA: Montaje en pared: 960 pies² a 1300 pies² (90-120 m²)

ACABADO:

☐ Blanco ☒ Acero inoxidable 304 pulido

DATOS DE LAS LÁMPARAS:

- 2 lámparas LED Quantum® X T5 de 370 nm y 21.65" (550 mm) resistentes a golpes.
Código de producto 135-000321 / Tabla adhesiva LED 135-000236
- Distribución de luz de 360°
- Intensidad de luz más suave producida por muchos más LED (432 por lámpara)
- Selladas herméticamente dentro de un tubo de vidrio



PestWest®
www.pestwest.com

Mantis Sirius X LED trampa de luz para insectos

Encuéntrenos en:  LinkedIn



Sirius X blanco y de acero inoxidable
Código de producto: 125-000513 / 125-000514



Mantis® Sirius X es un sistema de manejo de insectos voladores de última generación diseñado para ofrecer un servicio elegante en el frente de las casas. Con su diseño limpio y futurista, complementa la estética de manera fácil.

Para ofrecer una solución sostenible y de ahorro energético, Mantis® Sirius X cuenta con dos lámparas Quantum® X resistentes a golpes junto con una tabla adhesiva LED avanzada del sistema Quantum® X. Esta poderosa combinación garantiza una óptima atracción y captura de insectos voladores.

Diseñada teniendo en mente la conveniencia, la tabla adhesiva LED Quantum® X viene perforada, por lo que cada paquete de seis viene con 12 tablas adhesivas de repuesto.

El sistema Sirius X ofrece opciones de montaje versátiles y puede montarse en cualquier pared en forma horizontal o vertical. Además, el discreto orificio perforado en la parte trasera permite un cableado continuo y el ocultamiento del enchufe, para mantener una apariencia prolija y profesional.

DIMENSIONES: Alto: 7.5" x Ancho: 22.8" x Prof.: 7"
(Alto: 190 mm x Ancho: 580 mm x Prof.: 180 mm)

PESO: 7 libras (3.2 kg)

VOLTAJE: 100V - 240V

CUBIERTA: Montaje en pared: 540 pies² (50 m²)

ACABADO:



Blanco



Acero inoxidable

DATOS DE LAS LÁMPARAS:

- 2 lámparas LED Quantum® X T5 de 370 nm y 21.65" (550 mm) resistentes a golpes.

Código de producto 135-000321 / Tabla adhesiva LED 135-000236

- Distribución de luz de 360°
- Intensidad de luz más suave producida por muchos más LED (432 por lámpara)
- Selladas herméticamente dentro de un tubo de vidrio

La confianza
en el control
de insectos
voladores



Mantis Qualis IP LED Gama Especialista

Encuéntrenos en:  LinkedIn



Qualis IP
Código de producto: 125-000527

El sistema Mantis® Qualis IP establece un nuevo estándar para el control de insectos voladores con su robusta clasificación IP66, ofreciendo la máxima protección contra el ingreso de polvo y agua en cumplimiento con la norma BS EN 60529-1992. Diseñado para entornos exigentes, es la solución perfecta para áreas que requieren una limpieza regular o limpieza con vapor, garantizando una atracción, seguimiento y control de insectos voladores sostenible y confiable, incluso en las condiciones más duras.

De acero inoxidable y clasificado como IP66, el sistema Mantis® Qualis IP cuenta con lámparas de filamento LED Quantum® X de última generación para una distribución de luz UV superior de 360° a 370 nm. Con 432 puntos de emisión LED por lámpara, tiene un rendimiento duradero; las lámparas se reemplazan cada 3 años. Con un consumo de energía de solo 13 W, libre de mercurio (Hg) y un diseño de rápido y fácil mantenimiento, el sistema Mantis® Qualis IP es una solución ecológica y durable, para el seguimiento y la captura de insectos voladores con una baja huella de carbono.

DIMENSIONES: Alto: 11.8" x Ancho: 22.6" x Prof.: 1.6"
(Alto: 300 mm x Ancho: 575 mm x Prof.: 40 mm)

PESO: 12.3 libras (5.6 kg) sin caja

VOLTAJE: 100V - 240V

CUBIERTA: 960 pies² a 1300 pies² (90-120 m²)

ACABADO:

 Acero inoxidable

DATOS DE LAS LÁMPARAS:

- 2 lámparas LED Quantum® X T5 de 370 nm y 21.65" (550 mm) resistentes a golpes.

Código de producto 135-000321 / Tabla adhesiva LED 135-000236

- Distribución de luz de 360°
- Intensidad de luz más suave producida por muchos más LED (432 por lámpara)
- Selladas herméticamente dentro de un tubo de vidrio







PestWest®
www.pestwest.com

QUE ES **IP**?

El Código de la Propiedad Intelectual: la Protección Internacional de Marcado; Norma IEC 60529, a veces interpretado como Protección de Ingreso de Marcado, clasifica el grado de protección que se ofrece contra la intrusión en cubiertas mecánicas y cajas eléctricas de partes del cuerpo como las manos y los dedos, así como el polvo y el agua.


CARTA DE CLASIFICACIÓN DE **IP**

LAS CLASIFICACIONES DE PI SON REPRESENTADOS MEDIANTE LA COMBINACIÓN DEL PRIMER Y SEGUNDO DÍGITOS DE LAS SIGUIENTES COLUMNAS. VER EJEMPLOS EN CONTINUACIÓN.

1ER DÍGITO - SÓLIDO		2DO DÍGITO - LÍQUIDO			
GRADO DE PROTECCIÓN CONTRA OBJETOS SÓLIDOS		GRADO DE PROTECCIÓN CONTRA EL AGUA			
	No tiene protección	0		No tiene protección	0
	Protegido contra un objeto sólido mayor de 50 mm, tal como una mano.	1		Protegido contra gotas de agua.	1
	Protegido contra un objeto sólido mayor de 12.5 mm, tal como un dedo	2		Protegido contra gotas de agua en un ángulo de 60 grados	2
	Protegido contra objeto sólido mayor de 2.5 mm, tal como un cable	3		Protegido contra rocío de agua en un ángulo de 60 grados	3
	Protegido contra un objeto sólido mayor de 1.0 mm, tal como una correa de unión	4		Protegido contra salpicaduras de agua desde cualquier ángulo	4
	Protegido del polvo. Evita la entrada de suficiente polvo para causar daño.	5		Protegido contra chorros de agua desde cualquier ángulo	5
	Hermético al polvo. Sin entrada de polvo.	6		Protegido contra chorros de agua con gran fuerza.	6
				Protegido contra los efectos de inmersión temporal en el agua (30 minutos a 3 pies)	7
				Protegido contra los efectos de inmersión permanente en el agua (hasta los 13 pies)	8
Protegido contra chorros de agua con gran fuerza Hermético al polvo. Sin entrada de polvo.					

On Top Pro 2 LED Sistema moderno y discreto con tabla adhesiva

Encuéntrenos en:  LinkedIn



ON-TOP PRO2



El sistema LED Mantis® ON-TOP PRO2 X tiene un diseño único, innovador y discreto, que se adapta a techos suspendidos nuevos o existentes, ofreciendo un desempeño discreto pero poderoso.

El sistema Mantis® ON-TOP PRO2 X, que combina un diseño elegante con tecnología de punta, ofrece un sistema LED discreto que se adapta sin problemas a techos suspendidos. Este concepto patentado es la solución perfecta para espacios limitados o sin paredes y es una solución ideal para hospitales, supermercados, tiendas de conveniencia, restaurantes de comida rápida y muchos otros comercios.

Con una carcasa con chasis de acero Zintec resistente al óxido, el sistema ON-TOP PRO2 X cuenta con un reflector de aluminio pulido que optimiza la atracción y captura de insectos voladores a través de una reflexión especular de luz UV LED de 370 nm. Su cubierta de acero inoxidable pulido le da un toque moderno y garantiza su durabilidad.

Con su frente de acero inoxidable curvado, el sistema ON-TOP PRO2 X se sujeta de manera segura a la tabla adhesiva LED Quantum® X y puede girarse con facilidad para realizar tareas de mantenimiento rápidamente.

OTP X
Código de producto: 125-000525

DIMENSIONES: Alto: 23.3" x Ancho: 23.3" x Prof.: 2.75"
(Alto: 590 mm x Ancho: 590 mm x Prof.: 70 mm)

PESO: 12.3 libras (5.6 kg)

VOLTAJE: 100V - 240V

CUBIERTA: En techos: 540 pies² – 645 pies² (50-60 m²)

ACABADO:

 Acero inoxidable

DATOS DE LAS LÁMPARAS:

- 2 lámparas LED Quantum® X T5 de 370 nm y 21.65" (550 mm) resistentes a golpes.

Código de producto 135-000321 / Tabla adhesiva LED 135-000236

- Distribución de luz de 360°
- Intensidad de luz más suave producida por muchos más LED (432 por lámpara)
- Selladas herméticamente dentro de un tubo de vidrio



PestWest[®]
www.pestwest.com

Mantis Stellaris X

LED gama profesional de aparatos de tabla adhesiva

Encuéntrenos en:  LinkedIn



STELLARIS X

Mantis® Stellaris es un sistema de luz UV LED único de doble cara para el manejo de insectos voladores en áreas industriales abiertas de gran tamaño.

El mantenimiento es rápido y fácil con acceso directo a insumos, especialmente la inserción lateral y el retiro de las tablas adhesivas LED optimizadas.

2 lámparas LED Quantum X T5 resistentes a golpes posicionadas estratégicamente para atraer y capturar insectos de todas las formas y tamaños.

La tabla adhesiva LED específica tiene una matriz de rejilla para calcular la densidad y facilitar la identificación de insectos.

La trampa de luz para insectos Stellaris se cuelga del techo (cable de suspensión extra) para atraer insectos en ambas caras a una distancia visible desde casi cualquier ángulo.

Las lámparas LED tienen una vida útil de 3 años para reducir el costo de mantenimiento y

Stellaris X
Código de producto: 125-000530 / 125-000537

DIMENSIONES: Alto: 16.5" x Ancho: 23.25" x Prof.: 6.25"
(Alto: 420 mm x Ancho: 590mm x Prof.: 160mm)

PESO: 12.56 libras (5.7 kg) sin caja

VOLTAJE: 100V - 240V

CUBIERTA: 1940 pies² a 2370 pies² (180-220 m²)

ACABADO:



Blanco



Acero inoxidable

DATOS DE LAS LÁMPARAS:

- 2 lámparas LED Quantum® X T5 de 370 nm y 21.65" (550 mm) resistentes a golpes.

Código de producto 135-000321 / Tabla adhesiva LED 135-000236

- Distribución de luz de 360°
- Intensidad de luz más suave producida por muchos más LED (432 por lámpara)
- Selladas herméticamente dentro de un tubo de vidrio



La confianza
en el control
de insectos
voladores

Nemesis X LED Electrocutores Profesionales comerciales

Encuéntrenos en:  LinkedIn



Mantis® Nemesis® X es un robusto insectocutor electrónico con una carcasa totalmente metálica y una revolucionaria tecnología de filamentos LED que garantiza un mejor manejo de insectos voladores, con lo cual es una opción ideal y sostenible para áreas industriales abiertas que no involucren la preparación de alimentos.

- Rejilla de electrocución única para áreas con alta densidad de insectos.
- El consumo de energía es el más bajo en su categoría y consume 70% menos energía que el modelo anterior.
- Carcasa totalmente metálica, con opción de carcasa de acero inoxidable.
- Fácil de mantener y reparar con corte de corriente automática al abrir la carcasa y red eléctrica removible.
- Deje el sistema conectado las 24 horas para un óptimo manejo de insectos voladores.
- Fabricado con 2 lámparas Quantum X resistentes.

DIMENSIONES: Alto: 12.4" x Ancho: 24.4" x Prof.: 5.3"
(Alto: 315 mm x Ancho: 620 mm x Prof.: 135 mm)

PESO: 18.7 libras (8.5 kg)

VOLTAJE: 100V - 240V

CUBIERTA: En techo: 2580 pies2 – 3015 pies2 (240-280 m2)
En pared: 1300 pies2 – 1510 pies2 (120-140 m2)

ACABADO:



120-000163 Blanco



120-000166 Acero inoxidable

DATOS DE LAS LÁMPARAS:

- 2 lámparas LED Quantum® X T5 de 370 nm y 21.65" (550 mm) resistentes.
Código de producto 135-000321
- Distribución de luz de 360°
- Intensidad de luz más suave producida por muchos más LED (432 por lámpara)
- Selladas herméticamente dentro de un tubo de vidrio



PestWest®
www.pestwest.com

Chameloen EXG LED Gama Especialista

Encuéntrenos en:  LinkedIn



El sistema Chameleon® EXG X LED cuenta con un certificado ATEX, lo cual lo convierte en adecuado para su instalación dentro de atmosferas potencialmente explosivas (PEA) o Zonas con presencia de gases, gotas o polvo. Este avanzado sistema LED es ideal para destilerías, plantas de producción de azúcar, industrias farmacéuticas y plantas petroquímicas.

El sistema Chameleon® EXG X cumple con las normas ATEX (Directivas 99/92/EC y 94/9/EC) y se fabrica con acero inoxidable 304 pulido resistente y aleación de aluminio de grado marino que brinda mayor resistencia a la corrosión. Diseñado para su uso en Zonas 2, 1, 22, y 21 de ATEX, contiene dos lámparas Quantum® X resistentes a golpes, un reflector de aluminio pulido que mejora la atracción de insectos voladores a través de la reflexión especular de luz UV LED de 370 nm y dos tablas adhesivas extra grandes para garantizar una óptima atracción de insectos voladores.



Chameleon EXGX
Código de producto: 125-000526

DIMENSIONES: Alto: 32" x Ancho: 37" x Prof.: 7"
(Alto: 81.5 cm x Ancho: 94 cm x Prof.: 18 cm)

PESO: 33 libras (14.97 kg)a

VOLTAJE: 100V - 240V

CUBIERTA: Montaje en pared: 1180 pies2 – 1400 pies2 (110-130 m2)

ACABADO:

 Acero inoxidable

DATOS DE LAS LÁMPARAS:

- 2 lámparas LED Quantum® X T5 de 370 nm y 21.65" (550 mm) resistentes.

Código de producto 135-000321 / Tabla adhesiva LED 135-000050


- Distribución de luz de 360°
- Intensidad de luz más suave producida por muchos más LED (432 por lámpara)
- Selladas herméticamente dentro de un tubo de vidrio




La confianza
en el control
de insectos
voladores

CONVIERTA SUS LAMPARAS ELECTROCUCION A RETROFIT LED

Encuéntrenos en:  LinkedIn



Convierta sus sistemas de electrocución Mantis 1x2s, 2x2s, 15W Uplights y Titan 300 en sistemas LED



Retrofit

Código de tubo vidrio 130-000328
Código de tubo plástico 130-000336

Actualice sin esfuerzo todos sus sistemas de lámparas fluorescentes Mantis® en tecnología LED de última generación con el exclusivo Kit de conversión a lámparas LED de PestWest. Modernice instantáneamente sus trampas de luz para insectos con balasto magnético con lámparas fluorescentes T8 de 15W y 18", reemplazándolas por sistemas LED de bajo consumo o cree sistemas híbridos combinando una lámpara fluorescente y una lámpara LED. Cada lámpara LED retrofit cuenta con un arrancador especial, garantizando una transformación perfecta y sin complicaciones. Cada trampa de luz para insectos actualizada brindará mayor rendimiento y sostenibilidad.

Use la tabla adhesiva LED de color negro (lámparas de 18") para un óptimo rendimiento - 135-000245.

DATOS:

- LED retrofit para lámparas UV fluorescentes T8 de 15W y 18" Tubo
- Lámpara de diodos LED T8 de 18" 64
- Consumo de energía - 7W por lámpara LED
- 60% de reducción en el consumo de energía
- Longitud de onda - 365nm (UV-A)
- Operación - 120V directo o balasto magnético de 15W
- Ángulo de haz - 120°
- Carcasa - Tapas metálicas con tubo de vidrio
- Vida útil - hasta 3 años
- Viene con un arrancador LED (Requerido)
- Certificada por Underwriters Laboratory (UL)




Para instalar sus lámparas retrofit, ¡vea nuestro video de instrucciones!



PestWest®
www.pestwest.com

Tecnología de tabla adhesiva LED mejorada

Encuéntrenos en:  LinkedIn



¿En qué se diferencian las tablas adhesivas con lámparas UV fluorescentes de las tablas con lámparas UV LED X Gris Matrix?

Una diferencia significativa entre las tablas adhesivas con lámparas UV fluorescentes y las tablas adhesivas con lámparas LED UV X Gris es la temperatura de funcionamiento de las lámparas utilizadas en esos dos tipos de trampas de luz para insectos. Las lámparas UV fluorescentes generan más calor que las lámparas UV LED.

En el caso de las tablas con lámparas UV fluorescentes, el calor de las lámparas UV mejoradas mejora el poder adhesivo de la tabla. La mayor temperatura de las lámparas aumenta el poder adhesivo de la tabla, lo cual garantiza la atracción y retención de los insectos voladores. Por el contrario, las lámparas UV LED funcionan con una temperatura mucho más baja, lo cual aumenta el poder adhesivo de la tabla adhesiva LED X especial. Esto garantiza la atracción y retención de los insectos voladores. En consecuencia, cada tipo de adhesivo de la tabla adhesiva ha sido diseñado para funcionar de manera óptima dentro de cada trampa de luz para insectos.

¿De qué manera el uso de la tabla adhesiva UV LED X producen óptimos resultados en la captura de insectos?

Para optimizar los resultados en la captura de insectos con la tabla adhesiva UV LED X, se utiliza un adhesivo especial para la tabla adhesiva

LED. Este adhesivo especial proporciona una mayor fuerza de tracción a temperaturas más bajas. El adhesivo especial evita que los insectos voladores que aterrizan se escapen, que garantiza una óptima captura de insectos. Además, las tablas adhesivas LED X proporcionan una superficie 10,7% mayor de captura. De hecho, la tabla adhesiva LED X es tan efectiva como su equivalente con lámpara fluorescente.

Los ensayos comparativos de eficacia en laboratorio* de las tablas adhesivas UV LED X Gris Matrix en comparación con las tablas adhesivas convencionales para evaluar la captura de moscas domésticas destacaron la importancia de las propiedades adhesivas. Las tablas adhesivas Gris Matrix serie X demostraron una mejora de dos dígitos en la captura de moscas domésticas en comparación con las tablas adhesivas convencionales. Estos resultados revelaron que la tabla adhesiva serie X superaron considerablemente a otros tipos de tablas adhesivas.

*Evaluación de eficacia de múltiples sistemas de trampas para moscas, *Musca domestica*, bajo condiciones de laboratorio, i2L, 20/366.

La confianza
en el control
**de insectos
voladores**

Preguntas frecuentes

Encuéntrenos en:  LinkedIn

P: ¿Las lámparas LED UV son más efectivas para capturar insectos voladores?

R: Las lámparas retrofit LED de longitud de onda de un pico de PestWest y las lámparas de filamentos LED Quantum® X ofrecen una atracción y captura de insectos voladores que cumple y supera (respectivamente) la atracción y captura de las lámparas UV fluorescentes convencionales. Además, las lámparas LED tienen una vida útil para la atracción de insectos de hasta 3 años, mientras que las lámparas UV fluorescentes convencionales tienen una vida útil de 1 año.

P: ¿La trampa de luz LED sirven para atrapar a la mosca de la fruta?

R: La proteína R4 opsina (sensible a la luz) (Rh4), presente en la mosca de la fruta, *Drosophila melanogaster*, es sensible al rango de luz UV, en particular alrededor de los 370nm. Las proteínas Opsinas son claves en la fotorrecepción, lo cual contribuye a la capacidad de la *Drosophila* de responder a diferentes longitudes de onda de luz.

P: ¿La lámpara LED UV Quantum® X emite puntos de luz brillantes como las lámparas LED SMD (dispositivo montado en superficie)?

R: La luz UV emitida no produce deslumbramiento y no molesta a las personas que estén cerca del sistema. La intensidad de luz visible más suave mejora la capacidad de captura de insectos voladores (alta intensidad de luz = trampa ineficaz). Además, la frecuencia en hertzios comparativamente alta (ciclos/segundo) o la luz no parpadeante de la lámpara aumentan de manera óptima la atracción, el seguimiento y el control de los insectos voladores.

P: ¿Las lámparas UV LED no tienen una luz azul tan brillante como las lámparas UV BL fluorescentes y por eso las lámparas UV LED atraen a las moscas?

R: Sí, las lámparas UV LED atraen a las moscas aunque su luz azul no se atan brillante como la de las lámparas UV BL fluorescentes. Las moscas son atraídas por la longitud de onda específica de la luz UV que emiten las lámparas LED (no por el brillo visible).

P: ¿La lámpara UV LED Quantum® X se calienta?

R: Como los LED convierten el 80% a 90% de la energía directamente en luz, producen muy poco calor. Sin embargo, la lámpara LED Quantum® X ha sido diseñada con un moderno sistema de enfriamiento de gas argón (muy superior a los disipadores de calor metálicos de las lámparas LED tradicionales).

P: ¿Las lámparas UV LED Quantum® X LED pueden atraer tantos insectos voladores como las lámparas UV fluorescentes?

R: Con la novedosa tecnología de filamentos LED, PestWest ha logrado mantener el efecto de atracción de la luz UV de 370 nm emitida (longitud de onda de un pico), lo que supera ampliamente la capacidad de atracción de las lámparas UV fluorescentes convencionales.

P: ¿Cuán eficaces son las dos lámparas de Quantum® X dentro del sistema LED Mantis® Qualis?

R: En una evaluación independiente, el sistema LED Mantis® Qualis atrapó un promedio de 91.2 moscas domésticas (de las 100 moscas liberadas) en un periodo de 3 horas.

P: ¿Por qué no debo reemplazar mis lámparas LED cada año, al igual que las lámparas fluorescentes?

R: A diferencia de las lámparas UV fluorescentes, las lámparas UV LED funcionan de manera eficiente a través de electroluminiscencia (electricidad a luz) y tienen una vida útil mucho mayor. Las lámparas LED Quantum® X LED y las lámparas LED retrofit de PestWest deben reemplazarse cada tres años porque tienen una mayor vida útil y un rendimiento confiable.

P: ¿Las lámparas Quantum® X son resistentes a golpes?

R: Las lámparas Quantum® X cuentan con un revestimiento FEP resistente a golpes de alta calidad y tolerante al calor, que a la vez permite la máxima emisión de luz UV LED.

P: En el control de plagas bajo cGMP, ¿los sistemas LED Quantum® X LED cumplen con los GMP?

R: Los sistemas LED Quantum® X cumplen con los GMP y ayudan en la identificación y el seguimiento de los insectos voladores.

P: ¿Los sistemas LED Quantum® X capturan otros insectos voladores?

R: Existen muchas otras plagas de insectos voladores que el sistema puede atraer y capturar. Por lo tanto, en virtud de las mejores prácticas de control de plagas, los análisis de tendencias y los análisis de causa raíz, es importante determinar la captura de insectos de la tabla adhesiva LED.

P: ¿Las trampas de luz UV LED para insectos con pueden utilizarse en exteriores?

R: Las trampas de luz UV LED para insectos de PestWest solo pueden utilizarse en interiores.

P: ¿Cuál es la finalidad de la lámpara LED retrofit de PestWest?

R: Convertir los sistemas de lámparas fluorescentes UV con balasto magnético T8 de 15W y 18" de Mantis® en sistemas con lámparas LED. Y convertir con facilidad cualquier sistema de lámpara UV fluorescente con balasto magnético T8 de 15W y 18" de otros fabricantes.


P: ¿La lámpara LED retrofit está certificada por UL?

R: Sí, la lámpara LED Retrofit de PestWest está certificada por Underwriters Laboratory (UL), lo que indica que cumple con las normas de comprobación de seguridad específicas

Para obtener más información, visite: www.pestwest.com

Trampa de luz para
insectos de vigilancia

Encuéntrenos en:  LinkedIn




Código de producto: 125-000482 (Doble voltaje)



La monitorización remota para el
control de insectos voladores



La confianza
en el control
**de insectos
voladores**



Satisface las necesidades del futuro de la industria alimentaria, farmacéutica y de envasado.

Aplicación web específica: una nueva solución a un problema atemporal.

Configura y monitoriza múltiples clientes desde una única plataforma.

Establece el umbral de insectos en la tabla adhesiva y recibirás una notificación cuando se supere.

Utiliza la app para planificar tus visitas, siguiendo un sencillo sistema de alertas de color ROJO, ÁMBAR y VERDE que te permitirá priorizar las trampas a revisar.

Recibe notificaciones al momento de plagas emergentes para poder ofrecer un servicio más preventivo.

DIMENSIONES

H: 8 ¾" W: 23½" D: 5½"
H: 22 cm W: 59.7 cm D: 14

PESO

10 lb (4.5 kg)

DONDE COLOCAR

Instalado en la pared o del techo

ACABADO

Negro 

INFORMACIÓN DEL ENVIO

Peso: 12 lb (5.5 kg)

INFORMACIÓ DE REPUESTAS

130-000173 tubos inastillables 25w x 18" T8 Quantum - Qty: 2

135-000209 flyDetect Placas pegajosas especiales de repuesto amarillas

(Cambie solo con esta placa adhesiva para obtener una imagen de calidad y un conteo preciso de insectos.)



flyDetect®

Escanea el código QR para ver el vídeo de flyDetect

Gama Profesional de Aparatos de Tabla Adhesiva

Encuéntrenos en:  LinkedIn



Mantis® 1x2

Dimensiones

A:31,5cm A:48,5cm F:6,5 cm

Peso

4.3 kg

Cobertura

Instalado en la pared / En sobremesa: Hasta 90m²

Acabado

 Blanco 125-000197 / 125-000296 (110v)

 Acero inoxidable 125-000316 (110v)  Negro 125-000315 (110v)
orden espeical

Tubos de repuesto:

- 130-000171: 15 WATT X 18" T8 45 cm inastillable
Recubierto de fluopolimero FEP de serie
- 2 x 130-000160: 15 WATT X 18" T8 45 cm



Placas pegajosas de repuesto

135-000047 (CLASICO), 135-000070 (Universal NEGRO matriz), 135-000064 (Universal BLANCO matriz)

Codigo de sobremesa sporte 822-000035

Este aparato de pared (hay disponible un soporte para usarlo en sobremesa Soporte de cromo EFSTAND) con perfil extra fino es compacto, discreto y atractivo. Es ideal para ser empleado en áreas de preparación de alimentos.

Las unidades Mantis® 1x2 son ultra-delgadas, fáciles de mantener y sólo requiere el cambio periódico de las tablas adhesivas y el cambio anual de los tubos para un funcionamiento óptimo.

Con el Mantis® 1x2 los insectos quedan atrapados de forma limpia y segura en la tabla adhesiva, sin ruidos, sin olores, sin problemas; lo que permite situar el aparato cerca de áreas sensibles.

Las unidades Mantis® que aparecen en este catálogo utilizan tubos y tablas adhesivas intercambiables para minimizar los niveles de almacenaje.

La confianza
en el control
**de insectos
voladores**

Gama Profesional de Aparatos de Tabla Adhesiva

Encuéntrenos en:  LinkedIn



Mantis[®] 1x2
DISCRETION 

Aparato de pared (hay disponible un soporte para usarlo en sobremesa Soporte de cromo EFSTAND) discreto y con un perfil extra fino.

Incorpora un frente que oculta la tabla adhesiva y las capturas, lo que lo convierte en una unidad ideal para ser colocado en zonas de cara al público.

TAPAS DISCRETAS

En situaciones donde es conveniente que no se vea la placa pegajosa del Mantis 1x2 o 2x2 porque la ubicación es en una zona pública. La tapa discreta es una opción para que el 1x2 o 2x2 se conviertan en una trampa de luz adecuada para cualquier área pública. Leer a continuación las sencillas instrucciones de instalación:



Desenchufe siempre el sistema antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento o actualización.



Retire con cuidado la rejilla delantera doblando levemente las lengüetas de la base de la rejilla, hacia fuera de los orificios y jale.



Realice la acción a la inversa con la nueva tapa discreta.



Ahora la nueva tapa discreta 1x2 está lista para funcionar.

Dimensiones

A:31,5cm A:48,5cm FF6,5 cm

Peso

4,3kg

Cobertura

Instalado en la pared / En sobremesa: Hasta 70m²

Acabado

☐ Blanco 125-000313 ☐ Acero inoxidable 125-000314

Tubos de repuesto:

- 2 x 130-000171: 2 - 15 WATT X 18" T8 45 cm inastillable Recubierto de fluopolimero FEP de serie
- 2 x 130-000160: 15 WATT X 18" T8 45 cm

Placas pegajosas de repuesto

135-000047 (CLASICO), 135-000070 (Universal NEGRO matriz), 135-000064 (Universal BLANCO matriz).

Codigo de sobremesa soporte 822-000035



PestWest[®]
www.pestwest.com

Gama Profesional de Aparatos de Tabla Adhesiva

Encuéntrenos en:  LinkedIn



El Mantis® 1x2 MAX50, atractivo y ultradelgado, combina 50 vatios de energía para una mayor atracción de los insectos voladores a los que está dirigido; es ideal para áreas delicadas y para ambientes con alta densidad de insectos voladores.

- Dos lámparas de gran potencia Quantum inastillables, de 25 vatios: más protección en zonas 'sin vidrio'
- El avanzado sistema de balastro electrónico que ahorra energía reduce los costos de funcionamiento y aumenta el ahorro de energía
- El balastro electrónico elimina la necesidad de reemplazar el arrancador: menor mantenimiento
- Las placas pegajosas son intercambiables con otros sistemas Mantis® sistemas
- Se vende completo, con placa pegajosa de matriz de rejilla gris para conteos de densidad y auditorías HACCP

Mantis 1x2
MAX50

Dimensiones

A: 31.75cm A: 48.26cm F: 6.35cm

Peso

4.4kg

Cobertura

Montado a la pared / En sobremesa. Hasta 90m²

Acabado



Gris 125-000196

Tubos de repuesto:

- 2 x 130-000173: 25 WATT X 18" T8 45 cm Inastillable PestWest Quantum
Recubiertos de fluoropolímero FEP serie
- 2 x 130-000155: 25 WATT X 18" T8 45 cm

Placas pegajosas de repuesto:

135-000047 (CLASICO), 135-000070 (Universal NEGRO matriz), 135-000064 (Universal Blanco matriz)
Codigo de sobremesa deporte 822-000035

DOBLE
VOLTAJE
110v-230v



libre de plomo

La confianza
en el control
**de insectos
voladores**

Gama Profesional de Aparatos de Tabla Adhesiva

Encuéntrenos en:  LinkedIn



Disfrazado de aplique, este aparato atractivo de montaje en pared es la elección ideal para esos lugares donde el control de moscas debe hacerse de forma discreta, como comedores, bares y otros sitios públicos.



Mantis® Uplight

Dimensiones

A: 52.71cm A: 48.26cm F: 31.75cm

Peso

4.98kg

Cobertura

Instalado en la pared: Hasta 40m²

Acabado

 Magnolia 125-000201 110 V / 125-000300 220 V

Tubos de repuesto:

- 1 x 130-000171: 15 WATT X 18" T8 45cm Inastillable
Recubierto de fluopolimero FEP de serie
- 1 x 130-000160: 15 WATT X 18" T8 45cm



Placas pegajosas de repuesto:

135-000047 (CLASICO), 135-000070 (Universal NEGRO matriz),
135-000064 (Universal BLANCO matriz)

Gama Profesional de Aparatos de Tabla Adhesiva

Encuéntrenos en:  LinkedIn



El Mantis Uplight MAX 36 es ideal cuando se necesita más potencia para realizar un trabajo importante. El mismo estilo de cuerpo y la misma placa pegajosa que el Uplight estándar, sin embargo pega fuerte ya que posee una lámpara de plasma de 36 vatios y es impulsado mediante un balastro electrónico que ahorra energía. Distinguido, elegante y económico, el Mantis Uplight MAX seguro que agradará al público.

Mantis Uplight
MAX 36

Dimensiones

A: 22cm A: 47cm D: 21cm

Peso

3.6kg

Cobertura

Montaje en pared

Acabado



GRIS 125-000204 DOBLE VOLTAJE



BLANCO 125-000404 DOBLE VOLTAJE

Tubos de repuesto:

- 130-000180: 36W Plasma
- 130-000181: 36W Plasma Inastillable

Placas pegajosas de repuesto:

135-000047 (CLASICO), 135-000070 (Universal NEGRO matriz), 135-000064 (Universal BLANCO matriz)



libre de plomo

Pestwest 36w 4 puntas 130-000180 / 130-000181 Inastillable



La confianza
en el control
**de insectos
voladores**

Sistemas moderno y discreto con tabla adhesiva

Encuéntrenos en:  LinkedIn



DOBLE
VOLTAJE
110v-230v



SUNBURST®

Dimensiones

A: 31cm A: 23cm F: 10cm

Peso

2.5kg

Cobertura

Instalado en la pared/En sobremesa: Hasta 35m²

Acabado

 Blanco 125-000297  Gris 125-000298
 Negro 125-000299

Tubo de respuesto

130-000243: 1 x 18W 4 puntas

130-000247: 1 x 18W 4 puntas Inastillable

Placas pegajosa de replazo

135-000074: Negro

135-000049: Blanco

130-000179: Transparente

40 PAQUETES DE 3



El Sunburst® ha sido diseñado para esos lugares donde el control de insectos debe hacerse de forma discreta. Su diseño elegante y decorativo esconde la tabla adhesiva y los insectos atrapados.

Discreto, ecológico y con estilo, el Sunburst® es el aparato ideal para hoteles, restaurantes, bares, tiendas, etc. Estos aparatos en acero, y la versión en bambú, pueden instalarse en sobremesa o en la pared.



PestWest®
www.pestwest.com

Sistemas moderno
y discreto con tabla
adhesiva

Encuéntrenos en:  LinkedIn



DOBLE
VOLTAJE
110v-230v



Unidad decorativa de tabla adhesiva con un diseño sofisticado. Con su elegante forma curvilínea, tres acabos diferentes a escoger y la posibilidad dual de montaje, el aparato se adapta a la perfección en cualquier restaurante, bar, hotel o casa.

Incorpora tubos de luz ultravioleta alimentados mediante reactancia electrónica, y consigue un control de insectos voladores más profesional y respetuoso con el medio ambiente.

Mantis® Sirius

Dimensiones

A: 19cm A: 58cm F: 12cm

Peso: 2.7kg

Cobertura

Instalado en la pared:
Horizontal o vertical Hasta 60m²

Acabado



BLANCO 125-000373



ACERO INOXIDABLE 125-000374



NEGRO 125-000375

Tubos de repuesto Inastillable:

• 2 x 130-000177: 14WATT X 21" T5 53 cm PestWest Quantum




Recubierto de fluopolimero FEP de serie

Placas pegajosas de repuesto:

135-000047 (CLASICO), 135-000070 (Universal NEGRO matriz), 135-000064 (Universal BLANCO matriz)

14W x 21" T5 (5/8") / 130-000177 inastillable



La confianza
en el control
**de insectos
voladores**

Electrocutores
Profesionales
comerciales

Encuéntrenos en:  LinkedIn



Este mata-insectos eléctrico construido íntegramente en metal combina robustez y potencia con la eficiencia energética y una tecnología respetuosa con el medio ambiente, lo que lo convierte en la opción ideal para las grandes áreas industriales abiertas.

Incorpora tubos de luz ultravioleta de mayor eficiencia energética con reactancia electrónica para dar un control de insectos voladores óptimo, con un bajo coste de uso y menor uso de materiales (vidrio y mercurio).

Características adicionales:

- Transformador único que minimiza los trozos de insectos.
- La rejilla eléctrica extraíble y la reja protectora con auto-anclaje facilitan el mantenimiento.
- Los pilotos indicadores de encendido de corriente y de la rejilla permiten una inspección a distancia.
- Las diferentes opciones de montaje permiten su instalación en cualquier lugar.

Nemesis® QUATTRO 

Dimensiones

A: 42cm A: 65cm F: 18cm

Peso

12kg

Cobertura

Colgado del techo: Hasta 480m²
Montado en la pared: Hasta 240m²

Acabado

☐ BLANCO 120-000040 110 V


☒ ACERO INOXIDABLE 120-000046 110 V

Tubos de repuesto

- 4 x 130-000177 14W recto de 53cm T5 inastillable PestWest Quantum®
- Recubiertos de fluoropolímero FEP de serie



14W x 21" T5 (5/8") / 130-000177 inastillable



PestWest®
www.pestwest.com

Electrocutores
Profesionales
comerciales

Encuéntrenos en:  LinkedIn



Este aparato , que se cuelga del techo con una protección de acabado cromado que ofrece una protección de 360°, esta unidad construida íntegramente en metal ofrece un control de insectos excepcional y duradero.

Transformador de alta calidad. Múltiples opciones de montaje. Mantenimiento fácil y rápido sin herramientas. La rejilla eléctrica extraíble con auto-anclaje que facilita la limpieza. El Titan 300 es ideal establecimientos comerciales. Es efectivo para combatir infestaciones altas y puede adaptarse para funcionar como una agrupación de unidades retirando la bandeja recolectora.

TITAN[®] 300

Dimensiones

A: 33cm A: 49.5cm F: 13.5cm

Peso

7.5kg

Cobertura

Colgado del techo: Hasta 180m²
Instalada en la pared: Hasta 90m²

Acabado

☐ BLANCO 120-000050 110 VOLT



libre de plomo

Tubos de respueto

- 2 x 130-000171 15W de 45cm T8 inastillable PestWest Quantum[®]
- Recubiertos de fluoropolímero FEP de serie

2 x 130-000160 15w x 18" T8



La confianza
en el control
**de insectos
voladores**

Electrocutores
Profesionales
comerciales

Encuéntrenos en:  LinkedIn

Suspendido al techo



Aparato potente, económico y compacto. Utiliza dos tubos Quantum de 15W T5.

Ofrece múltiples opciones de montaje. Mantenimiento rápido y fácil sin herramientas. El Titan Alpha es ideal para tiendas, cafeterías y pequeños locales comerciales.

T I T A N
ALPHA

Dimensiones

A: 30.5cm A: 35cm F: 15cm

Peso

4kg

Cobertura

Colgado del techo: Hasta 160m²

Acabado



Blanco 120-000056 110V



Blanco 120-000034 Titan Alpha 220volt EU

TUBOS DE REPUESTO

- 2 x 15W 12" T5 PestWest Quantum
- 130-000186 Inastillable
- 130-000185 Estandar



Gama
Especialista

Encuéntrenos en:  LinkedIn



El Mantis® 4x4 es un potente aparato de gran capacidad, especialmente indicado para grandes áreas abiertas en la industria alimentaria.

La tecnología superior del circuito con balasto electrónico reduce el gasto y mejora la eficiencia. La ausencia de interruptor de encendido y la inserción y retirada de la tabla adhesiva por el lateral facilitan el mantenimiento.

El Mantis® 4x4EX es un aparato de luz UV industrial fabricado en acero inoxidable con homologación ATEX.

Es apropiado para atmósferas potencialmente explosivas de zona 22. Además tiene la homologación IP65 que permite su uso en lugares húmedos, polvorosos y corrosivos. Esta potente unidad da cobertura a amplias áreas industriales, atrapando incluso los insectos más pequeños con sus tablas de doble cara.

Mantis® 4x4
Mantis® 4x4 EX 

Dimensiones

A: 61.5cm A: 63.5cm F: 16.5cm

Peso

4x4 EX: 15.5kg 4x4: 11.75kg

Cobertura

Colgado del techo: Hasta 440m²

Acabado

 BLANCO 125-000199 110 VOLT
 ACERO INOXIDABLE 125-000200 110 VOLT / 220VOLT 60HZ

Tubo de repuesto:

• 4 x 40W recto de 60cm T12 inastillable 130-000146
PestWest Quantum®

Recubiertos de fluoropolímero FEP de serie

Placa de pegamento repuesto


135-000053 60.32CM X49.5CM

La confianza
en el control
de insectos
voladores



Placas pegajosas de repuesto para sistemas

Encuéntrenos en:  LinkedIn



PLACAS PEGAJOSAS Y PANTALLAS REFLECTOBAKT

A través de los años, la industria ha utilizado el negro como el color estándar para las placas a fin de disimular el insecto atrapado. No obstante, a medida que el manejo del control de plagas evolucionó hasta llegar a ser una ciencia sofisticada, las necesidades han cambiado, al igual que los tipos de matrices de placas. Nosotros, en PestWest, hemos realizado una amplia investigación para desarrollar placas de excelente calidad, como las disponibles hoy en día. Deformación, absorción y retardación de humedad, tipo de tarjeta de la matriz, resistencia de moho, tipo de pegamento resistente de luz UV y las placas pegajosas universal que caben en una gran variedad de trampas de luz UV: todos se encuentran hoy en el mercado. Todo lo cual ha sido pensado cuidadosamente y probado en el mercado con una vida promedio de más de 60 días en todas las marcas Mantis; ese es el motivo por el que los envases son de 6 unidades. Esto significa que usted gasta menos en costos de mano de obra y de inventario. Agregue las pequeñas placas pegajosas Demi-Diamond para la polilla de la harina o para la polilla de la ropa, con atrayente de feromonas, sobre cualquier placa pegajosa PestWest para lograr un sistema de trampa multifuncional.

La eficacia de las trampas profesionales de luz para insectos PestWest aumenta enormemente debido a dos características principales:

- Las placas pegajosas Clasico PestWest 135-000047 ofrecen algunas de las áreas de superficie más grandes de captura dentro del mercado, lo que permite una mayor captura por placa, a la vez que combina la versatilidad de una placa que puede adaptarse fácilmente al sistema deseado.

- Las placas pegajosas se ubican de modo que están más cerca del tubo UV que en otros modelos, lo que brinda una captura más rápida y un sistema extraordinariamente delgado.
- Las placas pegajosas Universal Matriz están disponibles en negro (135-000070) o blanco (135-000064) y se adaptan a una amplia gama de trampas de luz para insectos que existen en el mercado. Consulte el cuadro de referencias cruzadas para obtener información completa.
- Placas gris con rejilla matriz código del producto: 135-000063 para controlar y contar los insectos fácilmente. Las placas pueden retenerse para proporcionar un registro preciso para las auditorías de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP).
- Plástico prima código del producto: 135-000048 (plástico) placas pegajosas que inhiben el moho y son ideales para las áreas de gran humedad.
- Placas pegajosas extra grande, de 926 pulgadas cuadradas (5974 cm cuadrados) (23 3/4" x 19 1/2" dobles) (60.32 cm x 49.5 cm) (135-000053) para el sistema Mantis 4x4, Chameleon EXG para lograr protección extra 135-000050.

Las placas pegajosas de diseño delgado y de mayor duración son posibles gracias a la pantalla Reflectobakt® disponible en T8 (1") (2.5 cm) MREFT8 y T12 (1 1/2") (3.8 cm) MREFT12. Esta pantalla protege la placa pegajosa grande contra el efecto secante de la luz UV y así hace que los sistemas sean más eficaces durante períodos más prolongados.

¿Tiene alguna pregunta? Llámenos al 941 358 1983 o consulte el sitio web: www.pestwest.com

135-000047



Clasico Negro
42.54cm x 23.49cm
6 POR PAQUETE
25 PAQUETES POR CAJA
17 kg

135-000063



Matriz de rejilla gris
42.54cm x 23.49cm
6 POR PAQUETE
25 PAQUETES POR CAJA
16.1 kg

135-000070



Prima plastico negro resistente a la humedad
42.54cm x 23.49cm
6 POR PAQUETE
25 PAQUETES POR CAJA
18.3 kg

135-000053



4X4 matriz de rejilla gris
63.32cm X 49.5cm
6 POR PAQUETE
14 PAQUETES POR CAJA
16.1 kg

135-000049 BLANCO
135-000074 NEGRO
130-000179 TRANSPARENTE



Para systems Sundew y Sunburst
3 POR PAQUETE
40 PAQUETES POR CAJA
4.3 kg

135-000209



Tabla adhesiva de cartón de color amarillo para flyDetect®
42.54cm X 23.49cm
6 POR PAQUETE
25 PAQUETES POR CAJA
17 kg

130-000226



Tabla adhesiva gris para Mantis® Qualis
48cm x 24.5 cm
6 POR PAQUETE
25 PAQUETES POR CAJA
75 kg

Consejos Útiles

Para que nuestras trampas sean versátiles, utilice una placa pegajosa Demi Diamond con feromonas encima de las placas pegojosas Mantis. Usted no pierde ninguna parte del área de captura ¡y agrega valor y tiene una trampa multifuncional! Consulte la sección Demi Diamond en la página 32 para obtener información más detalles.



Placas pegajosas de repuesto para sistemas

Encuéntrenos en:  LinkedIn

No Todas las placas pegajosas son iguales

Las placas pegajosas Universales PestWest® están disponibles en NEGRO discreto (Código del producto: BOAMAN853) y alta definición BLANCO (Código del producto: BOAMANWT) y han sido utilizadas en una amplia variedad de aplicaciones aún FUERA de la trampa de

luz. Utilizada en hogares y restaurantes como monitor de insectos, alrededor de la plomería, para monitorear lugares de acceso de los insectos (escorpiones, arañas, etc.) para capturar pequeños vertebrados invasores entre muchos otros usos. Ciertamente es la placa pegajosa preferida para todas las aplicaciones no-químicas y su perro guardián cuando usted no esté en casa.



PLACAS PEGAJOSAS DE REPUESTO PARA LOS SISTEMAS

**HECHO EN
ESTADOS
UNIDOS**



BOAMAN853/135-000064



BOAMAN853/135-000064



135-000238



FABRICANTE

MODELO

AROD	202,505,606,1010, Hunter, Thunder, Bugster, Cenith
Atlantic Paste & Glue	910 Mini Dynamite
Atlantic Paste & Glue	911 Dynamite
B&G Equipment	Matrix®
Brandenburg	Genus, Eclipse, Orbit, Spectra, FLI
Gardner	MX- 360 Portable
Gardner	GT-200
Gardner	GT-180
Gardner	GT-150
Gardner	WS-75 (wall scone)
Gardner	WS-85 (wall scone)
Gilbert	Sticky Fox-225
Gilbert	Sticky Tiger- 219GT
Gilbert	Sticky Bear- 747GT
Gilbert	Sticky Lizard
Gilbert	Leonardo
Gilbert	1999 GT- Flying Venus
Insect-o-utor	GBH362
Insect-o-utor	GB18
Insect-o-utor	GBP182
Insect-o-utor	GBWS252 - Guardian®
Insect-o-utor	GBP482

FABRICANTE

MODELO

JT Eaton	Insect-o-matic (green color)
Paraclipse	Insect Inn (original)*
Paraclipse	Insect Inn Ultra I & II (#72651-3)*
PestWest	1x2 - white & stainless steel
PestWest	Uplight & Uplight MAX36
PestWest	1x2 - MAX 50
PestWest	2x2 - white
PestWest	Mantis® Vega & Sirius
PestWest	On Top Pro es
Pelsis	Luralite- Professional 30
Pelsis	Luralite- 18
Pelsis	Satelite-30
Pelsis	The Edge
Pelsis	Intelliight Pro & Standard**
BASF	Vector® Classic
BASF	Vector® Nova / Cobra
BASF	Vector® Super Nova®
BASF	Vector® Gold
BASF	Plasma & Plasma One
BASF	Eclipse
Univar	Insectos
Univar	Insectos II

Partes y accesorios

Encuéntrenos en:  LinkedIn

PRODUCTO	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD NETA	PESO DE LA CAJA ENVÍO
Soporte de cromo 1x2	EF30STAND	Soporte cromo	Cada uno	2 libra (0.90 kg)
Tomacorriente de lamparas Mantis	SOCKETSET	Juego de coyuntura para tubos	1 juego = 3 piezas	9 onzas (255 g)
Serie de arranque S22	ESTSER151P	Arrancador del tubo	Cada uno	0.2 onzas (5.6 g)
Restores (clip) para todas las bandejas Mantis	FCT60	Un resorte (clip)	Cada uno	0.2 onzas (5.6 g)
Rejilla frontal Mantis de cromo (1x2, 2x2, MAX50)	M60GUAMSCWELL	Rejilla frontal de cromo	Cada uno	1 libra (0.45 kg)
Tapa de burbujas de acero inoxidable Sundew	MEF13STCOV	Cubierta acero inoxidable para sundew	Cada uno	1 libra (0.45 kg)
Tapa de policarbonato blanco de repuesto Sundew	PEF13COVPCX	Cubierta blanco para sundew	Cada uno	1 libra (0.45 kg)
Soporte para montaje blanco - 1x2	MEF30PCZBRK	Soporte para la pared	Cada uno	7 onzas (198.4 g)
Bandeja blanca para 1x2 - completo	A1X2TRAHW	Bandeja con clip para Mantis 1x2 blanco	Cada uno	8 oz (226.8 kg)
Bandeja de acero inoxidable para 1x2 - completo	A1X2TRASS	Bandeja con clip para Mantis 1x2 acero inoxidable	Cada uno	1 libras (0.45 kg)
Bandeja de repuesto Max 50 - completo	A1X2TRAGRY	Bandeja con clip para Mantis 1x2 max 50	Cada uno	1 libras (0.45 kg)
Bandeja blanca para 2x2 - completo	A2X2TRAHW	Completo con clip de resortes	Cada uno	1.5 libras (0.68 kg)
Lámpara de aluminio T12 x 24" Reflektobakt®	MREFT12	Tapa de aluminio para tubo	Cada uno	1.5 libras (0.68 kg)
Lámpara de aluminio T8 x 18" Reflektobakt®	MREFT8	Prolonga la vida útil de la tabla	Cada uno	1 onza (28.34 g)
Lámpara de aluminio T5 x 21" Reflektobakt®	802-0000354	Prolonga la vida útil de la tabla	Cada uno	1 onza (28.34 g)
Cubierta de Discreción blanca	802-000274	Para convertir el Mantis 1x2 a un Mantis 1x2 Discreción	Cada uno	2 libra (0.9 kg)
Cubierta de Discreción negro	802-000503	Para convertir el Mantis 1x2 a un Mantis 1x2 Discreción	Cada uno	2 libra (0.9 kg)
Cubierta de Discreción gris	802-000503	Para convertir el Mantis 1x2 a un Mantis 1x2 Discreción	Cada uno	2 libra (0.9 kg)
Cubierta de Discreción acero inoxidable	802-000281	Para convertir el Mantis 1x2 a un Mantis 1x2 Discreción	Cada uno	2 libra (0.9 kg)
Opcion de adicionar un kit autosoportada retroajustable para el 2x2	802-000043	Modifique el Mantis 2x2 en un sistema portatil.	Cada uno	3 libras (1.4 KG)

También tenemos repuestos de balastros, obturadores, parrillas de electrocución y otras piezas de repuesto. Comuníquese para obtener más detalles. **941 358 1983**

DEMI DIAMOND Y FEROMONAS

Sistema de control de pequeños insectos voladores

- Estación de control DISCRETA y reutilizable para atraer y capturar determinados insectos como por ejemplo: la mosca de la fruta (drosophila), entre muchos otros.
- Tecnología con placa pegajosa para fácil identificación y MONITOREO.
- Se encuentran disponibles parches adhesivos de feromona de liberación lenta de PestWest. Son excelentes para controlar la polilla de la harina (Esphestia/Plodia) y polillas de la ropa (tineola/bisselliella) y se presentan en paquetes con bolsita en un conveniente tamaño de bolsillo.
- Se pueden fijar a la pared o en posición vertical sobre una superficie plana, por debajo de las barras superiores para un monitoreo A SIMPLE VISTA.
- Un depósito pequeño (3 ml) en la parte inferior de la pantalla significa que se pueden agregar una variedad de atrayentes que usted elija para maximizar la atracción.
- Las placas Demi-Diamond se pueden conservar para ofrecer un registro preciso de los niveles de infestación y tipos de insectos para las auditorías de APPCC (Análisis de peligros y puntos de control críticos).
- Ideal para supermercados, tiendas de mascotas, restaurantes, viviendas, tiendas de productos gourmet, tiendas de autoservicio y muchos otros más.
- Paquete COMBINADO 10 estaciones, 50 placas pegajosas de repuesto para economizar y obtener un fácil control de inventario.


PRODUCTO	CÓDIGO DEL PRODUCTO	UNIDAD NETA	PESO DEL ENVÍO
Demi diamond paquete combinado	DD000	2 paquetes de 50	1 libras (0.45 kg)
Placas pegajosas Demi Diamond para la mosca drosophila	DD100	10 paquetes	1 libras (0.45 kg)
Placa pegajosas para la Esphestia / Plodia	DD200	10 paquetes	1 libras (0.45 kg)
Placa pegajosas con feromonas para Tineola/Bisselliella (10) por paquete	DD400	10 paquetes	1 libras (0.45 kg)




Paquete combinado Demi-Diamond



Placa pegajosa para la plodia interpunctella



UN SISTEMA DE REJILLA



AGREGUE SU CÓDIGO O UNA ETIQUETA DE LA COMPAÑÍA PARA PERSONALIZAR LOS MONITORES



Tubos de repuesto para sistemas



Encuéntrenos en: LinkedIn

100% MÁS EFECTIVAS
40% MÁS PODER
QUE LOS TUBOS UV ESTÁNDAR



Para optimizar la eficiencia de los sistemas de PestWest, las lámparas Quantum BL se utilizan en todos los sistemas profesionales de control de moscas. Estas lámparas no sólo son de última generación sino que se encuentran en el pináculo de tecnología UV para aumentar la potencia. Diseñadas para funcionar a una longitud de onda específica que probó ser la más atractiva para los insectos voladores. Las lámparas de PestWest se fabrican según las estrictas

reglamentaciones que controlan la cantidad de mercurio y plomo utilizado en la manufactura del tubo, lo que las convierte en unas de las lámparas UV con el menor contenido de mercurio en el mercado. Su exclusiva mezcla de fósforo no requiere de materiales peligrosos como el plomo, mejorando su rendimiento. Esto asociado con otras técnicas constructivas resulta en el tubo UV Quantum se encuentre completamente libre de plomo.

LÁMPARAS DE MARCA QUANTUM DE PESTWEST SIMPLEMENTE, LA MEJOR FUENTE DE LUZ

El uso de sistemas de luz para el control de insectos voladores fabricado con lámparas inastillables genuinas Quantum BL con cobertura de fluoropolímero FEP asegura la solución más fácil y rápida para reducir significativamente los riesgos de contaminación por roturas de vidrio.

La luz UV es invisible para el ojo humano. Sólo porque una lámpara en un sistema de manejo del control de insectos voladores parezca encendida, no puede asumir que está emitiendo la luz UV suficiente para atraer insectos voladores. Gracias a la nueva tecnología de fósforo con base de agua, la nueva bombilla Quantum BL de PestWest ha sido desarrollada para concentrar la distribución de energía alrededor del máximo de 365 nanómetros de longitud de onda. Esta es altamente atractiva para los insectos voladores y presenta un 100% de mejora en la efectividad. La desvalorización de los rayos UVA también se reduce dando como resultado un aumento del 40% en el rendimiento sobre otras bombillas UVA estándares.

MEJORE SU PROTECCIÓN

- El mejor rendimiento, máxima atracción, 40% más potente y 100% más efectivo que las lámparas UV estándares
- Rendimiento máximo y reducción mínima de la luz UVA durante el transcurso de dos años
- Nuestro revestimiento no se decolorará, derretirá o pelará durante la vida útil del tubo
- Máxima transmisión UV para un mejor rendimiento de atracción y menor pérdida de luz

- Las lámparas Quantum son 100 % libre de plomo rendimiento de atracción y una menor pérdida de luz
- ASEGÚRESE SIEMPRE DE QUE SUS LÁMPARAS ESTÁN A TEMPERATURA AMBIENTE A LA PUESTA DE MARCHA. LAS LÁMPARAS FLUORESCENTES QUE QUEDAN EN AMBIENTES FRÍOS TARDAN MÁS EN EMPEZAR.**

36 VATIO TUBO QUANTUM ESTANDAR PLASMA

36 VATIO TUBO INASTILLABLE QUANTUM PLASMA



libre de plomo

T5 5/8" diámetros en pulgadas

T5

T8 1" diámetros en pulgadas

T8

T12 1 1/2" diámetros en pulgadas

T12

REVESTIMIENTO DE FLUOROPOLÍMERO FEP

PESTWEST QUANTUM BL

PET

ETILENO Y ÁCIDO METACRÍLICO

POLIETILENO

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCION
130-000249 CADA UNO	9 watt Fly Web™ CFS
130-000163 CADA UNO	13w CFS se adapta al sistema Sundew
130-000177 25 por caja	14 vatios x 21" (53.3cm) T5 SH
130-000186 25 por caja	15 vatios x 12" (30.4 cm) T5 Quantum
130-000185 25 por caja	15 vatios x 12" (30.4 cm) T5 SH Quantum
130-000205 25 por caja	15 vatios x 16" (45.7 cm) T8 Quantum
130-000206 25 por caja	15 vatios x 16" (45.7 cm) T8 SH Quantum
130-000160 25 por caja	15 vatios x 18" (45.7 cm) T5 Quantum
130-000171 25 por caja	15 vatios x 18" (45.7 cm) T5 SH Quantum
130-000243 CADA UNO	18 vatios CFL se adapta con sistemas Sunburst y Naturale
130-000247 CADA UNO	18 vatios CFL SH se adapta con sistemas Sunburst y Naturale
130-000158 25 por caja	20 vatios x 24" (60.9 cm) T12
130-000190 25 por caja	20 vatios x 24" (60.9 cm) T12 SH

CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCION
130-000174 25 por caja	18w x 24" T8 SH Quantum se adapta al sistema Mantis/Chameleon EXG
130-000155 25 por caja	25 vatios x 18" (45.7 cm) T8 Quantum
130-000173 25 por caja	25 vatios x 18" (45.7 cm) T8 SH Quantum
130-000224 CADA UNO	26 vatios BL CFS adeducado para Vector Discret
130-000225 CADA UNO	26 vatios BL SH CFS adeducado para Vector Discret
130-000180 CADA UNO	36 vatios Plasma
130-000181 CADA UNO	36 vatios SH Plasma
130-000145 25 por caja	40 vatios x 24" (60.9 cm) T12 Quantum
130-000146 25 por caja	40 vatios x 24" (60.9 cm) T12 SH Quantum
130-000236 25/ por caja	40 vatios x 48" (60.9 cm) T12 BL
130-000269 25/ por caja	40 vatios x 48" (60.9 cm) T12 BL SH

SH = Inastillable CFS = Fluorescente compacto corto
CFL = Fluorescente compacto largo
Todas las lamparas marca PestWest Quantum son libre de plomo

TABLA DE CONVERSIÓN-TUBOS DE REPUESTO PARA SISTEMAS

ÚLTIMA ACTUALIZACION: 08/19/2021

PestWest Quantum y
BL368 Código del
producto-PestWest

FABRICANTE	MODELO	DESCRIPCIÓN	# DE LÁMPARAS	UNIDAD
Atlantic Paste & Glue	Vector Discreet	26w Lynx 2 pin	1	130-000224 / 130-000225 s/r
Atlantic Paste & Glue	Vector 15	15w x 18" T8	1	130-000171
Atlantic Paste & Glue	Vector 30	15w x 18" T8	2	130-000171
Atlantic Paste & Glue	Vector Plasma y Plasma One	36w x 16" 4 pin	2 y 1	130-000181
Atlantic Paste & Glue	Vector Classic, Nova, Cobra, SuperNova, Gold	15w x 18" T8	2	130-000171
Atlantic Paste & Glue	Vector SuperNova	15w x 18" T8	3	130-000171
Atlantic Paste & Glue	910 Mini Dynamite (1-15w T5)	15w x 12" T5	1	130-000185
Atlantic Paste & Glue	911 Dynamite (Modelo 2012)	25w x 18" T8	2	130-000173
Atlantic Paste & Glue	911 Dynamite (Modelo 2013)	36w plasma	1	130-000181
Atlantic Paste & Glue	Silentrap	13w Lynx	1	130-000163
AROD	Bugster, bugster 15 y Décor, Cenith	15w x 18" T8	1	130-000171
AROD	Bugster 30 y 30+	15w x 18" T8	2	130-000171
AROD	Thunder	15w x 18" T8	3	130-000171
AROD	Bugster 60, 202	15w x 18" T8	4	130-000171
AROD	Hunter	15w x 12" T5	6	130-000171
B&G Equipment	Onyx	25w x 18" T8	2	130-000173
B&G Equipment	Vortex	25w x 18" T8	1	130-000173
B&G Equipment	Flying V	15w x 18" T8	3	130-000171
B&G Equipment	Matrix	25w x 18" T8	4	130-000173
B&G Equipment	FT-2000	40w x 48" T12	2	130-000269
B&G Equipment	FT-4000	40w x 48" T12	4	130-000269
Brandenburg	Genus Eclipse	15w x 12" T5	2	130-000185
Brandenburg	Genus brands, Orbit, Innova, Fli	15w x 18" T8	1 y 2	130-000171
Brandenburg	Jet	15w x 18" T8	3	130-000171
Brandenburg	Viper 30	15w x 18" T8	3	130-000171
Brandenburg	Illumé Alpha/ Galaxy	15w x 18" T8	2	130-000171
Brandenburg	Illumé Galaxy	25w x 18" T8	2	130-000173
Brandenburg	Spectra/Spectra Compact/Portatrap	36w plasma	2 y 1	130-000181
Gardner	MX- 360 Portable (Después de 2012)	25w x 18" T8	4	130-000173
Gardner	Fly Web Classic	9w 2 pin CFS	1	130-000249
Gardner	GT-225	25w x 18" T8	2	130-000173
Gardner	GT-220	20w x 24" T12	2	130-000190
Gardner	GT-215	15w x 18" T8	2	130-000171
Gardner	GT-180	15w x 18" T8	2	130-000171
Gardner	GT-150	25w x 18" T8	1	130-000173
Gardner	WS-75 (Aplique de la pared)	15w x 18" T8	1	130-000171
Gardner	WS-85 (Aplique de la pared)	15w x 18" T8	1	130-000171
Gardner	WS-95	25w x 18" T8	2	130-000173
Gardner	RG1002	40w x 48" T12	2	130-000269
Gardner	AG-969 (Después de 2012)	25w x 18" T8	4	130-000173
Gardner	AG- 241 (Montaje en pared o techo)	40w x 48" T12	2	130-000269
Gardner	AG-661(2-40W)	40w x 48" T12	2	130-000269
Gardner	ANA-40	20w x 24" T12	2	130-000190
Gardner	iFly	15w x 18" T8	2	130-000171
Gardner	iFly accent	15w x 18" T8	2	130-000171
Gardner	iFly 40	20w x 24" T12	2	130-000190
Gardner	iFly 65	40w x 48" T12	2	130-000269
Gilbert	Flying Lion-711	40w x 48" T12	2	130-000269
Gilbert	The Don- 601T	40w x 48" T12	2	130-000269
Gilbert	Executive- 601E	40w x 48" T12	2	130-000269
Gilbert	Junior- 601TJ	20w x 24" T12	2	130-000190
Gilbert	Guerrilla- 220	20w x 24" T12	2	130-000190
Gilbert	Hall Stalker-Techo- 607	40w x 48" T12	2	130-000269
Gilbert	Night Hawk - 705	40w x 48" T12	2	130-000269

TABLA DE CONVERSIÓN-TUBOS DE REPUESTO PARA SISTEMAS

Gilbert	Night Eagle-Techo-605	40w x 48" T12	2	130-000269
Gilbert	Sticky Fox-225	20w x 24" T12	2	130-000190
Gilbert	Sticky Tiger- 219GT	20w x 24" T12	2	130-000190
Gilbert	Sticky Bear- 747GT	40w x 48" T12	2	130-000269
Gilbert	Sticky Lizard	20w x 24" T12	2	130-000190
Gilbert	Leonardo	20w x 24" T12	2	130-000190
Gilbert	2000 (02, 04) GT - Flying Venus	20w x 24" T12	2	130-000190
Gilbert	1999 GT- Flying Venus	15w x 18" T8	2	130-000171
Insect-o-cutor	GB18	15w x 18" T8	2	130-000171
Insect-o-cutor	GBP182	15w x 18" T8	2	130-000171
Insect-o-cutor	GBWS252 - Guardian	25w x 18" T8	2	130-000173
Insect-o-cutor	GBP482	40w x 48" T12	2	130-000269
JT Eaton	Synergetic	15w x 18" T8	2	130-000171
Paraclipse	Insect Inn (15") (original)	22w x 15" T12	1 y 2	N/A
Paraclipse	Insect Inn Ultra I & II (16" #72651-3)	15w x 16" T8	2	130-000206
PestWest	Mantis 1x2 y Discretion	15w x 18" T8	2	130-000171
PestWest	Mantis 1x2 Max 50	25w x 18" T8	2	130-000173
PestWest	Mantis 2x2	15w x 18" T8	4	130-000171
PestWest	Mantis Uplight	15w x 18" T8	1	130-000171
PestWest	Mantis Uplight Max36	36w plasma	1	130-000181
PestWest	On-Top-Pro ES (Montaje de techo)	14w x 21" T5	2	130-000177
PestWest	Sirius	14w x 21" T5	2	130-000177
PestWest	Mantis Vega	14w x 21" T5	3	130-000177
PestWest	Sunburst / Naturale	18w Lynx Lamp 4 pin	1	130-000247
PestWest	TITAN 300	15w x 18" T8	2	130-000171
PestWest	TITAN ALPHA	15w x 12" T5	2	130-000185
PestWest	TITAN 200IP	18w Lynx Lamp 4 pin	1	130-000247
PestWest	NEMESIS Corner Mount	40w x 24" T12	2	130-000146
PestWest	NEMESIS Quattro	14w x 21" T5	4	130-000177
PestWest	MANTIS 4X4 / 4X4 EX	40w x 24" T12	4	130-000146
PestWest	flyDetect	25w x 18" T8	2	130-000173
PestWest	Mantis Qualis	13w x 21" T5 LED	2	130-000243
PestWest	Chameleon EXG	18w x 24" T12	2	130-000174
Pelsis	Halo 15, 30 y 45	15w x 18" T8	1, 2 y 3	130-000171
Pelsis	Luralite- Professional 30	15w x 18" T8	2	130-000171
Pelsis	Luralite- 18 (Colores variados)	18w Lynx Lamp 4 pin	1	130-000247
Pelsis	Satelite-30	15w x 18" T8	2	130-000171
Pelsis	Exocutor- EX30	15w x 18" T8	2	130-000171
Pelsis	Exocutor- EX40	20w x 24" T12	2	130-000190
Pelsis	Exocutor- 80S	36w x 24" T8	2	130-000268
Pelsis	Excalibur - 30w	15w x 18" T8	2	130-000171
Pelsis	Aura	22w Circline	1	130-000166
Pelsis	Excalibur-HL080(2-40w)	40w x 24" T12	2	130-000146
Pelsis	Excalibur-HL0160(4-40w)	40w x 24" T12	4	130-000146
Pelsis	The Edge	30w x 18" T8	1	N/A
Pelsis	Intellilight Pro y Standard	15w x 18" T8	3	130-000171
Univar Masterline	Insectos I & II	15w x 18" T8	1 y 2	130-000171
Orkin	Orkin 1x3	15w x 18" T8	3	130-000171


Las especificaciones de los fabricantes cambian ocasionalmente, contáctenos al 941 358 1983

Tubos rectos Quantum® - Alto rendimiento y seguridad

- 100% Tecnología europea.
- Emisión inicial alta de luz ultravioleta a 365 nanómetros y esta emisión dura más tiempo.
- La cubierta de FEP cumple con las normas internacionales IEC 61549: transmisión de hasta 94% de la luz UVA y retención de vidrio en caso de golpes.
- La elección que respeta el medioambiente: libre de plomo, la cantidad mínima de mercurio.
- La marca de confianza.

DISTRIBUCIÓN OPTIMIZADA DEL ESPECTRO

La mayoría de luz UVA emitida por los tubos Quantum® esta concentrada en el espectro entre 350-380 nanómetros. Investigaciones científicas llevadas a cabo por la Universidad de Birmingham, Reino Unido, y subvencionadas por PestWest han demostrado que este espectro es el más atrayente para los insectos voladores considerados plagas de la higiene alimentaria. En 1997 PestWest empezó su colaboración con Sylvania Lighting International (SLI) con el fin de aprovechar las investigaciones de forma práctica, y después de 2 años de desarrollo y ensayos, nació el tubo Quantum®.



Cumpliendo con los requisitos medioambientales

Los tubos Quantum® cumplen con las normas medioambientales mas exigentes y también cumplen con los requerimientos de la Directiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances). La fabricación de tubos de luz ultravioleta BL350 ha sido prohibida a causa de esta Directiva. Los tubos Quantum® son fabricados bajo controles muy exigentes, utilizando la ultima tecnología de fósforo en base de agua.



Manteniendo un nivel alto de emisión de luz UV

La luz UV emitida por los tubos fluorescentes varía mucho según el tipo de fósforo utilizado y la calidad del proceso de fabricación. Una equivocación en la mezcla de fósforos y cualquier fallo en la fabricación implicaría que el producto que no funcionaria correctamente.

La mezcla especial de fósforo utilizada en los tubos Quantum® y un control de calidad riguroso proporcionan una emisión inicial alta de luz UV y más duradera en el tiempo (ver gráfico). Como consecuencia, los tubos Quantum® de PestWest tienen su efectividad garantizada durante toda su vida útil.

Seguridad máxima con la protección inastillable FEP

No todas las protecciones inastillables son las mismas. Su calidad depende de los materiales usados.

Los tubos Quantum® inastillables están protegidos con una cubierta de alta calidad de FEP que permite una transmisión de hasta 94% de la luz UV.

La protección de FEP significa también una resistencia muy buena a golpes y garantiza la retención de vidrio. No se fundirá, no se laminará, no se decolorará ni goteará. Cumple las normas internacionales IEC 61549 para las protecciones inastillables para tubos fluorescentes.



codico 325-000080

PestWest 
UV-AMETER

Las herramientas de inspección y auditoría de PestWest son fáciles de utilizar y le brindan

Las lámparas UV dejan de producir luz ultravioleta (UV) mucho antes de que la luz visible de las mismas disminuya, ¡al mirarlas, los usuarios no lo notan!

El medidor UV-A Meter de PestWest es fácil de utilizar, le permite controlar el estado y la calidad de los tubos UV en cualquier atrapa-moscas eléctrico para que pueda obtener los mejores resultados. Esto convierte al medidor UV-A Meter de tamaño bolsillo en el instrumento perfecto en cualquier caja de herramientas.

Las lámparas UV estándar se deben cambiar anualmente, sin embargo esto se debe hacer con más frecuencia si se exponen a áreas sensibles o a la luz natural del sol.

Caminar al frente de los sistemas de monitoreo: un nuevo concepto

La detección temprana de plagas es fundamental para mantener un ambiente libre de éstas, en las etapas de fabricación, almacenamiento y ventas de alimentos. La mayoría de los dispositivos de monitoreo son inspeccionados

por el profesional del control de plagas durante las visitas de rutina, por lo general, cada 4 a 6 semanas. Pero, en realidad la infestación puede permanecer sin ser detectada y los problemas pueden presentarse entre estas observaciones rutinarias.

Utilizando el caminar al frente de los sistemas de monitoreo, el profesional del control y los clientes pueden inspeccionarlos regularmente y rápido, dando por resultado la detección temprana de la infestación. Lo mejor es ubicar estos sistemas en áreas donde fácilmente se puedan ver e inspeccionarlos a simple vista cuando uno está caminando en frente de los sistemas.

Para mejores resultados, se recomienda que los monitoreos al caminar en frente, deben ser colocados como un sistema de rejilla, a distancias entre 7 a 10 metros entre cada uno.

Utilizado este sistema, se permite que la infestación pueden ser detectada con mayor precisión.

La confianza
en el control
**de insectos
voladores**



Las herramientas de inspección y auditoría de PestWest son fáciles de utilizar y le brindan resultados precisos en los que puede confiar.

ESTUCHE PARA LA DETECCIÓN DE CHINCHES

Para maximizar el beneficio de este programa de inspección para detectar chinches, es importante saber lo qué está observando (y buscando). Las proteínas de la sangre no digerida, la piel desechada y los huevos se verá fluorescente. Utilizar las gafas con filtro anaranjado en combinación con la intensa luz de 455nm, agrega un contraste intenso a la inspección. Este estuche permite que el usuario agregue una nueva dimensión a las inspecciones de chinches, para intensificar el proceso y aprovechar el tiempo. Las fuentes de emisión de luz azul utilizadas para visualizar signos latentes y otras evidencias de

infestación física hacen necesario que el examinador use las gafas de color anaranjado, que están incluidos en el kit. Oscurezca la habitación o el área y haga brillar la luz en diversas superficies en las que puede encontrar evidencia física. Recoja las muestras y documente la información. La linterna de luz LED azul está hecha con aluminio templado de grado aeroespacial y lente templada Pyrex; con Mil-Spec de tipo III duro anodizado. Peso (con pila) 8.7 onzas (246 gramos). La vida útil estimada de la batería es 300 horas sin una pérdida significativa en poder. La vida útil estimada de las luces LED es 11 años. Se probó la resistencia de la linterna a los golpes con una prueba de caída de diez pies (3 m). CSIK 110-000333

El kit incluye:

- (1) linterna recargable de luz azul, de gran intensidad
- (1) Especialidad gafas naranja filtrada usado en forense
- (1) par de pinzas de punta fina
- (3) lupas especimen magnificado
- (1) disco ciclo de vida de chinches

Aparatos mata-insectos de luz ultravioleta:

- Para mantener una eficiencia máxima, se debería cambiar los tubos idealmente cada 6 meses, pero al menos cada 12 meses, preferiblemente cuando empieza el tiempo más cálido.
- Recomendamos los tubos Quantum® porque su vida útil efectiva es más larga que otras marcas, lo que reduce el mantenimiento.
- Utilice el Medidor de Luz Ultravioleta para medir la emisión ultravioleta de los tubos, para tener una indicación instantánea de su eficiencia y de su vida restante.
- Si el aparato requiere cebadores, cambie éstos a la hora de cambiar los tubos.

Para Aparatos de Tabla Adhesiva :

- Utilice las pantallas Reflectobakt® para evitar que la tabla adhesiva se seque por la luz UV y para alargar la vida de la tabla adhesiva, lo que reduce el mantenimiento.
- Cambiar las tablas adhesivas cada dos meses para asegurar una eficiencia máxima.

Aparatos mata-insectos eléctricos:

- Utilice una herramienta especial para probar la rejilla (ver imagen). No utilice un destornillador normal porque puede causar problemas de cortacircuitos.
- Limpie la rejilla (cuando el aparato esté desconectado) para sacar fragmentos de insectos muertos.
- Vacíe la bandeja con frecuencia.

Cómo elegir el aparato de control de insectos correcto

Donde prima la discreción

Hay sitios donde prima la discreción, por ejemplo un restaurante, un bar, un café o un hotel. Los requisitos para estas áreas son diseños atractivos y aparatos silenciosos. Para este tipo de instalación los aparatos discretos de tabla adhesiva son una opción ideal.

Comercial

Las instalaciones comerciales son típicamente las tiendas pequeñas, medianas y grandes, y las cocinas. Son lugares donde se preparan o se exponen alimentos. Por razones de sanidad y de estética muchas veces se especifica un aparato de acero inoxidable. Como se exige una higiene rigurosa, se requiere aparatos más grandes y más potentes. Algunas de las instalaciones están en lugares públicos y requieren un diseño atractivo. En estos casos se puede utilizar una mezcla de aparatos comerciales y aparatos con tapas discretas.

Industrial

Las instalaciones industriales son típicamente fábricas o almacenes con áreas grandes. Los aparatos mata-insectos industriales son normalmente grandes, potentes y con un aspecto industrial. Un aparato potente puede ofrecer protección para áreas hasta 500m².

PestWest le ofrece una solución para todas sus necesidades de control de insectos voladores. Utilice esta guía para ayudarle a seleccionar el aparato que necesita:

Identificación de Insectos Voladores



Mosca doméstica menor
Fannia canicularis

Características

Tórax gris con tres rayas longitudinales algo borrosas. El abdomen tiene una amplia zona amarilla en su base.

Control

Los aparatos de PestWest son muy efectivos en el control de estos insectos.

I 5-6mm



Mosquitos
Culex spp.

Características

Insectos delgados con patas largas y probóscide chupadora dirigida hacia delante. Alas de 7-15mm.

Control

Todos los aparatos de PestWest son efectivos para atrapar mosquitos.

I 7-15mm



Moscarda, mosca de la carne
Calliphora spp.

Características

Tienen tórax y abdomen de color azul / negro a menudo con apariencia metálica. Alas de 18 - 20mm.

Control

Todos los aparatos de PestWest son muy efectivos para controlar las moscardas de la carne.

I 9-13mm



Avispas
Vespula spp.

Características

Tienen bandas amarillas y negras en el abdomen mientras que la cabeza y el tórax son negros.

Control

Tanto los mata-insectos eléctricos como las trampas de tabla adhesiva son muy efectivas para controlar las avispas.

I 15-20mm



Mosca enjambradora
Pollenia rudis

Características

Mosca grandes con alas de hasta 20mm. El tórax se distingue por su color oscuro gris/oliva cubierto de pelos dorados.

Control

Los lugares donde se congregan deben ser tratados con insecticidas residuales. Los aparatos de PestWest son muy efectivos para su control.

I 10mm



Mosca phorida o jorobada
Megaselia spp.

Características

De apariencia jorobada muy distintiva. Tórax marrón oscuro.

Control

Tanto los mata-insectos eléctricos como las trampas de tabla adhesiva son muy efectivas para atraer esta plaga.

I 3-4mm



Mosca de los hongos
Sciara thomae

Características

Insecto pequeño con alas de 14-15mm. Cabeza, tórax y abdomen negros. Tórax abombado.

Control

Las trampas de tabla adhesiva son muy efectivas para el control de esta mosca.

I 5-6mm



Mosquitos picadoras
Culicoides spp.

Características

Son de color marrón oscuro o negro con alas de unos 3-4mm. Se juntan en grandes números y pican.

Control

En exteriores es conveniente emplear repelentes. En interiores los aparatos de la gama Chameleon® son muy efectivos.

I 1.2-1.5mm



Mosca de la fruta, mosca del vinagre
Drosophila spp.

Características

Son pequeñas moscas de color marrón amarillento y tienen un abdomen con franjas oscuras. Tienen ojos saltones de color rojo.

Control

Los Mantis® de tabla adhesiva son muy efectivos en el control de esta pequeña mosca.

I 3mm



Mosca doméstica
Musca domestica

Características

El tórax es de color gris con cuatro rayas oscuras longitudinales. Los lados del abdomen son amarillentos y pueden ser transparentes. Una banda oscura cubre los últimos segmentos abdominales.

Control

Los aparatos de luz ultravioleta son muy efectivos para el control de las moscas.

I 6-8mm



Lined area for notes, consisting of multiple horizontal lines.



Lined area for notes, consisting of multiple horizontal lines.



PestWest USA LLC, 7135 16th Street E, Suite 124, Sarasota, FL 34243 Oficina:
941.358.1983 Fax: 941.358.1916 Tel. gratuito: 1-941-358-1983
Correo electrónico: customerservice@pestwest.com

www.pestwest.com

La confianza
en el control
**de insectos
voladores**